



# Gastroenterología y Hepatología

[www.elsevier.es/gastroenterologia](http://www.elsevier.es/gastroenterologia)



## REVISIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA

# Revisión histórica de algunos conocimientos sobre pancreatitis aguda

Salvador Navarro

*Servicio de Gastroenterología, Institut de Malalties Digestives i Metabòliques, Hospital Clínic, Barcelona, España*

Recibido el 8 de agosto de 2017; aceptado el 9 de noviembre de 2017

### PALABRAS CLAVE

Pancreatitis aguda;  
Pancreatitis crónica;  
Historia;  
Clasificación;  
Factores pronósticos

### KEYWORDS

Acute pancreatitis;  
Chronic pancreatitis;  
History;  
Classification;  
Prognostic factors

**Resumen** La pancreatitis aguda es una de las principales causas de consulta por dolor abdominal en las unidades de urgencias médicas y requiere hospitalización. Aunque la mayoría de ellas son leves y se recuperan rápidamente, hay un bajo porcentaje que tienen una evolución grave y su mortalidad es del 5-10%. En este artículo se realiza una revisión histórica de las vicisitudes que ha sufrido esta enfermedad desde su primera descripción en 1579 y que va ligada a nombres tan prestigiosos como Nicolaes Tulp, Reginald Fitz, Nicholas Senn y otros muchos que, con sus conocimientos y esfuerzo, han mejorado la supervivencia de los pacientes con esta patología. © 2017 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

### Historical review of our knowledge of acute pancreatitis

**Abstract** Acute pancreatitis is one of most common causes of consultation due to abdominal pain in medical emergency units and it requires hospital admission. Although the majority of cases are mild and patients tend to recover quickly, a small percentage of cases is severe, with mortality in the region of 5-10%. This historical review considers how our understanding of this disease has changed since it was first described in 1579 thanks to the contributions of renowned experts such as Nicolaes Tulp, Reginald Fitz, Nicholas Senn and many others who, through their expertise and dedication, have improved the survival of patients with this disease. © 2017 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Correo electrónico: [snavarro@clinic.cat](mailto:snavarro@clinic.cat)

<https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2017.11.004>

0210-5705/© 2017 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo citar este artículo: Navarro S. Revisión histórica de algunos conocimientos sobre pancreatitis aguda. Gastroenterol Hepatol. 2017. <https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2017.11.004>

## Introducción

Alejandro el Grande falleció el año 323 a.c., pocos días antes de cumplir los 33 años. Había regresado a Babilonia después de sus últimas conquistas en Oriente, cerca del río Indo. Para festejarlo, él y sus generales celebraron un banquete donde se comió y bebió alcohol copiosamente. Al día siguiente Alejandro se quejó de dolor abdominal y fue empeorando progresivamente, y falleció 12 días más tarde.

La teoría más aceptada durante años para explicar este desenlace ha sido el envenenamiento. Sin embargo, según el historiador Robin Lane Fox las pócimas más usadas en aquella época eran la estricnina y el eléboro, y ambas tienen unos efectos fulminantes, por lo que considera muy improbable que Alejandro pudiera sobrevivir 12 días si hubiera sido emponzoñado<sup>1</sup>. También se ha apuntado la posibilidad de que se hubiera contagiado de malaria, coincidiendo con una epidemia que afectó a la ciudad de Babilonia en aquella época. Pero en 1986 Simmy Bank (Moorreesberg, Sudáfrica, 1931) propuso la hipótesis de que este podría ser el primer caso de pancreatitis fulminante inducida por el alcohol, aunque esto nunca podrá ser demostrado<sup>2</sup>.

A pesar de que desde la antigüedad se habían descrito diferentes anomalías en la glándula pancreática que eran referidas con la palabra griega *skirros* o la latina *scirros* (tumor, duro), no se había llegado a detallar ninguna enfermedad específica ligada a este órgano. Fue en 1788 cuando Thomas Cawley publicó sus hallazgos autópsicos en un paciente diabético de 34 años cuyo páncreas contenía abundantes cálculos<sup>3</sup>. Sus observaciones le llevaron a plantear la probable vinculación entre la diabetes y el aspecto del páncreas, aunque no pudo establecer lo que era la causa o la consecuencia.

Estas dos descripciones pueden mostrar las dos formas extremas de manifestarse una pancreatitis: la primera, aguda, rápidamente mortal, y la segunda, crónica, con una evolución prolongada.

A lo largo de la historia, en estos últimos 125 años se han descrito diversas formas de presentación de esta enfermedad inflamatoria del páncreas, formulándose diferentes clasificaciones. La primera ampliamente aceptada fue la del Simposio de Marsella de 1963<sup>4</sup>, después de la cual se han propuesto diversas categorizaciones. En este artículo se presentan los distintos personajes que han descrito y aportado sus conocimientos para describir y mejorar la comprensión de esta patología que afecta a una parte importante de la población.

## Primeras descripciones y posteriores hallazgos

La primera descripción que se dispone de la clínica y del aspecto del páncreas relacionable con una pancreatitis aguda fue publicada en Basilea en 1579 por Jacobo Auberto Vindone (1500?-1587), médico hugonote que había realizado una autopsia en un paciente alcohólico que mostraba un páncreas necrosado (fig. 1). Casi tres cuartos de siglo más tarde, en 1652, Nicholaes Pietrez Tulp (Ámsterdam, 1593-La Haya, Países Bajos, 1674), reputado médico y anatómico holandés, publicó en su cuarto libro de *Observationes medicae* la descripción de la clínica y los hallazgos anatómicos de un absceso pancreático que había




Figura 1 A y B. Libro publicado por Jacobo Auberto Vindone en 1579 en el que describe por primera vez la clínica y los hallazgos de la autopsia de una necrosis pancreática en un paciente alcohólico.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8725723>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8725723>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)