



Maladie de Parkinson et kinésithérapie : enquête sur les pratiques des kinésithérapeutes libéraux de France métropolitaine[☆]

Parkinson's disease and physiotherapy: Survey of self-employed physiotherapists' practices in France

^a59, route Nationale, 57660 Grostenquin, France

^bCHR Metz Thionville, France

Karen Leonard^a

Michaël Vander Maren^b

Reçu le 15 septembre 2014 ; accepté le 2 mars 2015

RÉSUMÉ

Introduction. – La maladie de Parkinson est une affection neurologique, dégénérative peu connue du grand public, caractérisée par un déficit en dopamine entraînant une symptomatique motrice et non motrice. Elle touche surtout les personnes âgées. Or avec le vieillissement de la population, elle devient de plus en plus présente dans notre société.

Objectif. – Sa prise en charge, bien que médicamenteuse, est également basée sur la kinésithérapie. Diverses recommandations ont été publiées à ce sujet, nous avons résumé les dernières dans ce mémoire. Cependant, qu'en est-il sur le terrain ? L'objectif de l'enquête est d'analyser la prise en charge kinésithérapique pour la maladie de Parkinson réalisée en libéral en France Métropolitaine, et de voir les modalités d'application de celle-ci (versant qualitatif et quantitatif).

Matériel et méthode. – Nous avons contacté 597 MK libéraux de France métropolitaine selon un protocole défini soit 1 % des kinésithérapeutes libéraux de France. Deux cent trente deux réponses ont été obtenues sur les 597 MK appelés (38,9 %).

Résultats. – Notre étude montre que les patients parkinsoniens sont pris en charge dans les cabinets libéraux, mais que le nombre de prise en charge reste faible, « moins de 10 patients par an et par kinésithérapeute ». La fréquence de PEC est en moyenne de 2 fois/semaine. Les MK sont 4,71 % à réaliser l'ensemble des techniques évoquées dans les recommandations canadiennes de 2012.

Discussion. – La discussion nous permet d'avancer de nombreuses hypothèses : manque de prescription des médecins, manque de temps de la part des kinésithérapeutes, manque de formation des kinésithérapeutes face à cette pathologie. Les études faites dans d'autres pays sont en concordance avec nos résultats.

Niveau de preuve. – Non adapté.

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY

Introduction. – *Parkinson's disease is a degenerative neurological pathology, little known to the general public. It is characterised by dopamine deficit, inducing motor and non-motor symptoms. It primarily affects the elderly; with the aging of the population, it is therefore becoming increasingly common.*

Mots clés

Enquête
Épidémiologie
Kinésithérapie
Lignes directrices
Maladie de Parkinson
Physiopathologie

Keywords

Survey
Epidemiology
Physiotherapy
Guidelines
Parkinson's disease
Physiopathology

[☆]Cette enquête a été réalisée à l'IFMK de Nancy dans le cadre d'un mémoire en vue de l'obtention du DE.

Auteur correspondant :

K. Leonard,
59, route Nationale, 57660
Grostenquin, France.
Adresse e-mail :
karen.leonard@sfr.fr

Aim. – Management, although mainly medical, also involves physiotherapy. Various guidelines have been published; the present paper summarizes the most recent. However, what actually happens in practice? The aim of this survey was to analyse physiotherapeutic management of Parkinson's disease and its implementation (qualitative and quantitative) in private practice in France.

Material and methods. – Five hundred and ninety-seven physiotherapists were contacted in France, on a predefined protocol: i. e., 1% of French physiotherapists. Two hundred and thirty-two responded (38.9%).

Results. – Parkinson's patients were indeed treated by physiotherapists in private practice, but infrequently: less than 10 patients per year per physiotherapist. The mean rhythm of treatment sessions was twice a week. Only 4.71% of physiotherapists used the complete range of techniques recommended in the 2012 Canadian guidelines.

Discussion. – A number of hypotheses may be put forward: lack of prescription by physicians, lack of time on the part of physiotherapists, and lack of training for physiotherapists for this disease. Studies conducted in other countries were in agreement with these findings.

Level of evidence. – Non-applicable.

© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

La maladie de Parkinson idiopathique (MPI) est une affection neurologique, chronique, et dégénérative. La pathologie est mal connue de la population et des proches des malades, elle touche en France plus de 150 000 patients. Quel est rôle du kinésithérapeute ? La kinésithérapie est un traitement recommandé dans cette maladie en complément des traitements médicamenteux selon le *Canadian Journal of Neurological Sciences* [1]. Elle figure à ce titre dans « le guide du parcours de soins – Maladie de Parkinson » (publié par la Haute Autorité de santé, [HAS] [2]). Les kinésithérapeutes libéraux prennent en charge (PEC) des patients atteints de bronchiolite dont le grade de reconnaissance est C, alors, qu'en est-il de la maladie de Parkinson où la kinésithérapie est reconnue grade B ? Quelles sont les pratiques des kinésithérapeutes libéraux en France face à cette pathologie ? Connaissent-ils suffisamment la maladie ? Prennent-ils ce type de patients en charge uniquement lors de chutes, fractures, ou peut-on parler d'une PEC spéciale « Parkinson » ? Autant de questions auxquelles nous avons répondu par l'intermédiaire d'un audit réalisé sur une partie de la population des kinés libéraux de France. L'objectif étant de voir s'il existe une prise en charge de cette pathologie en libéral et si oui laquelle ? Si non, pourquoi ?

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Stratégie de recherche bibliographique

Nous avons, durant nos recherches, consulté les bases de données : Pubmed, Cochrane, PEDro, Kinédoc et le moteur de recherche, Google. De plus, nous avons consulté les sites de la Haute Autorité de santé, le site : <http://www.ecosante.fr> et <http://www.pagesjaunes.fr>. Les recherches ont porté sur les cinq dernières années de publication soit sur une période allant de janvier 2008 à décembre 2013. Nous avons associé les termes : « parkinson and physiotherapy », « guidelines and parkinson », « epidemiology and parkinson's disease », « parkinson and physiopathology in title and abstract » dans les bases de données anglophones et leurs traductions françaises dans les bases de données françaises. Nous avons recherché les dernières publications de la DREES concernant les professions médicales en France. Nous avons également

trouvé des documents universitaires français ou européens sur la maladie de Parkinson. Plusieurs livres, prospectus, et revues nous ont été prêtés par l'association France Parkinson. Nous avons sélectionné les articles les plus probants pour notre mémoire.

Les objectifs de l'enquête

Nous avons fait le point sur la prise en charge de cette pathologie en libéral, partant du constat que la population de malades de Parkinson présent en centre de rééducation était faible (constatation faite avec l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes [MK] rencontrés). L'objectif principal de l'enquête est d'évaluer de manière qualitative et quantitative la prise en charge de cette maladie dans les cabinets libéraux.

Les 5 objectifs secondaires sont :

- **Vérifier la conformité de la prise en charge** par rapport aux dernières recommandations publiées.
- **Montrer qu'il existe une prise en charge spécifique à la MPI** en libéral. Certains patients ayant une MPI sont pris en charge dans le cadre d'autres affections, telles que la pose de prothèse, la rééducation post-fracture. . .
- **Vérifier quels sont les professionnels de santé qui prescrivent** afin de répondre à l'hypothèse : le médecin ou le neurologue ne trouve peut-être pas utile de prescrire de la kinésithérapie à ce type de malade.
- **Évaluer la formation des kinésithérapeutes.** Le versant formation des MK intéresse également cette enquête. Est-ce que des cours sur la MPI sont dispensés dans tous les IFMK de France comme à l'Institut Lorrain de formation des MK (ILFMK) ?
- **Évaluer les causes pour lesquelles les MK ne prennent « éventuellement » pas en charge ce type de patient** atteint d'une maladie neurologique.

Méthodologie

Élaboration du questionnaire

Nous avons élaboré une liste de questions à l'intention des MK sur la maladie et les avons mises sur feuille. Cette liste tient compte des recommandations canadiennes de 2012, en ajoutant un thème respiratoire, puisque la maladie de Parkinson à tendance à créer un trouble ventilatoire restrictif, lié

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2622334>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2622334>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)