




Enfermería Clínica

www.elsevier.es/enfermeriaclinica



ORIGINAL BREVE

Percepción de riesgos laborales en profesionales de Enfermería de un centro sanitario



Miguel Porras-Povedano^{a,*}, Virginia Santacruz-Hamer^b e Inmaculada Oliva-Reina^a

^a Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, Hospital de Riotinto, UGC Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, Huelva, España

^b Sanitas Milenium Córdoba, Córdoba, España

Recibido el 23 de julio de 2013; aceptado el 10 de noviembre de 2013

Disponible en Internet el 12 de febrero de 2014

PALABRAS CLAVE

Riesgos laborales;
Enfermería;
Salud laboral

Resumen

Objetivo: Describir y analizar los riesgos laborales percibidos por las profesionales de enfermería de un centro sanitario.

Método: Estudio descriptivo transversal sobre una población total de 122 diplomadas universitarias en enfermería (DUE) y 89 auxiliares de enfermería (AE). Se seleccionó una muestra por conveniencia entre profesionales que acudieron a vigilancia de la salud, de 72 DUE (27 hombres y 45 mujeres) y 45 AE (un hombre y 44 mujeres). Se preguntó a las profesionales por los riesgos laborales percibidos en su trabajo habitual, se recogieron las variables sexo y edad, así como los accidentes laborales y la formación en prevención de riesgos laborales en los últimos 5 años de registros internos. La edad media de la muestra fue de $47,29 \pm 7,98$ años (DUE: 45,11; AE: 50,77).

Resultados: Los principales riesgos percibidos entre las DUE fueron los accidentes por exposición a material biológico (52,78%), cargas/movilizaciones (19,44%) y estrés laboral (19,44%); entre las AE fueron las cargas y movilizaciones (44,44%), los accidentes por exposición a material biológico (26,67%) y otras infecciones (15,56%). En cuanto al número total de riesgos percibidos por las profesionales se aprecia que el 23,08% de ellas no perciben ningún riesgo en su trabajo habitual, el 35,04% solo percibe un riesgo y el 29,06% percibe 2 riesgos laborales en su trabajo habitual, mientras que el 12,82% percibe 3 o más riesgos laborales.

Conclusiones: Existe una infraestimación de riesgos laborales a los que las profesionales de enfermería se encuentran expuestas en su trabajo habitual, centrándose la percepción en riesgos biológicos, musculoesqueléticos y estrés.

© 2013 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: miguel.porras.sspa@juntadeandalucia.es (M. Porras-Povedano).

KEYWORDS

Occupational risks;
Nurse;
Occupational health

Occupational risks perception in professional nursing practitioners at health care center

Abstract

Objective: The aim of this study is to describe the perception of occupational risks by nursing professionals in health care center.

Method: A descriptive cross-sectional study was conducted on a total population of 122 registered nurses (RNs) and 89 certified nurse aides (CNAs). A convenience sample of nursing professionals was recruited with 72 RNs (27 males and 45 females), and 45 CNAs (1 male and 44 females). They were asked about their perception of occupational risks during their everyday work practice. Sex and age variables were considered, as well as work-related accidents and occupational risk prevention training that had been registered in the last five years. The sample mean age was 47.29 ± 7.98 years (RNs, 45.11; and CNAs, 50.77).

Results: Main sources of risks as perceived by RNs were those accidents due to biological materials exposure (52.78%), carrying and moving weight (19.44%), and to occupational stress (19.44%); amongst CNAs, those accidents due to carrying and moving weight (44.44%), biological materials exposure (26.67%) and other infections (15.56%) were also mentioned. As regards the overall risks identified by these professionals, 23.08% of them had perceived no risk at all during their work; 35.04% only identified one risk, and 29.06% perceived two risks in their day to day activity, whereas 12.82% identified three or more occupational risks.

Conclusions: As a general rule, the nursing professionals tend to underestimate the occupational risks they are exposed to, with biological, musculoskeletal, and occupational-related stress are perceived as the main sources of risks.

© 2013 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

¿Qué se conoce?

La prevención de riesgos laborales es una materia fundamental en el mundo laboral; los profesionales sanitarios se encuentran expuestos principalmente a riesgos biológicos, musculoesqueléticos y psicosociales, materias de las cuales podemos encontrar numerosos estudios.

¿Qué aporta?

Este estudio pretende aportar una nueva visión al estudiar los riesgos percibidos por las profesionales de enfermería y su relación con los riesgos a los que realmente se encuentran expuestas.

y en los riesgos relacionados con el estrés laboral, la presión asistencial y el *burnout*⁴⁻⁷, existiendo menos información relativa al resto de riesgos laborales a los que se encuentra expuesto este tipo de personal.

Según las evaluaciones de riesgos⁸ del personal de enfermería estos se encuentran expuestos además de los señalados riesgos, biológicos y psicosociales, a otros riesgos infecciosos, musculoesqueléticos y posturales^{9,10}, caídas, cargas, riesgos físicos, químicos, ambientales y en ocasiones a radiaciones ionizantes según las unidades en las que desarrollan su trabajo.

En la literatura consultada se ha observado una aparente falta de atención a algunos de los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto el personal de enfermería, así como a una falta de estudios relativos a la propia percepción de los profesionales acerca de los riesgos a los que efectivamente se encuentran expuestos.

El objetivo del estudio es describir los riesgos laborales percibidos por el personal de enfermería y analizarlos, comparándolos con el total de riesgos a los que están expuestos.

Introducción

Los profesionales sanitarios se encuentran expuestos a multitud de riesgos laborales en el desarrollo de su trabajo cotidiano; el personal de enfermería, tanto diplomadas como auxiliares, en concreto, se encuentra expuesto a una serie de riesgos inherentes a su trabajo y es responsabilidad de las unidades de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud¹ que este personal conozca estos riesgos, sus implicaciones en su actividad diaria y la manera de prevenirlos.

La literatura científica relativa a los riesgos laborales del personal sanitario, y en concreto del personal de enfermería, suele centrarse en los accidentes por exposición a material biológico (AEMB)^{2,3} (pinchazos, cortes y salpicaduras)

Método

Se trata de un estudio observacional de corte transversal, realizado en el Hospital de Riotinto, centro hospitalario de atención especializada perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, entre personal de enfermería, diplomadas universitarias (DUE) y auxiliares (AE), que realizan su trabajo en dicho centro sanitario; el número total de profesionales se obtuvo de la unidad de personal del centro.

Como variables independientes se recogieron la edad y el sexo del personal, la categoría profesional (DUE o AE), haber sufrido algún accidente laboral en los últimos 5 años y haber recibido formación en materia de prevención de riesgos laborales en los últimos 5 años. De un total de 211

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2648813>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2648813>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)