



## ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

# Factores sociodemográficos y hospitalarios relacionados con el nivel de ansiedad en familiares con pacientes pediátricos



C. Cach–Castañeda<sup>a</sup>, D. Tun–González<sup>b</sup>, E. Vega-Morales<sup>c,d,\*</sup>, L. Rosado–Alcocer<sup>e</sup> y S. May–Uitz<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Departamento de Enfermería, Secretaría de Salud de Yucatán, Mérida, Yucatán, México

<sup>b</sup> Secretaría Académica, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México

<sup>c</sup> Unidad de Posgrado e Investigación, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán, México

<sup>d</sup> Departamento de Calidad en Enfermería, Secretaría de Salud de Yucatán Mérida, Yucatán, México

<sup>e</sup> Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México

Recibido el 4 de diciembre de 2014; aceptado el 3 de julio de 2015

Disponible en Internet el 15 de septiembre de 2015

### PALABRAS CLAVE

Ansiedad;  
Ansiedad- estado;  
Ansiedad- rasgo;  
Familia;  
Salud de la familia;  
Unidades de cuidados intensivos pediátricos;  
Unidades de cuidados intensivos;  
México

### Resumen

**Introducción:** La asistencia al niño hospitalizado y su familia es uno de los ámbitos que hoy requiere un esfuerzo por investigar. Conocer los factores relacionados con la ansiedad que viven los familiares en la UCIP, abre caminos para desarrollar modelos de intervención y Planes de Cuidados de Enfermería dirigidos a favorecer el afrontamiento y mejorar el bienestar familiar intrahospitalario.

**Objetivo:** Determinar la relación de los factores sociodemográficos y hospitalarios con el nivel de ansiedad que presentan los familiares con pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).

**Metodología:** Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Se utilizó un instrumento de elaboración propia para la identificación de factores sociodemográficos y hospitalarios; y la escala de Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberg (IDARE) para la medición del nivel de ansiedad.

**Resultados:** 34 familiares que participaron –11.8% (4) hombres; y 88.2% (30) mujeres– la edad promedio fue de 29 años, las puntuaciones de ansiedad estado y ansiedad rasgo indican que al no conocer algún albergue se presenta una diferencia significativa en el nivel de ansiedad estado de los familiares ( $\chi^2 = 10.22$ ,  $p = 0.006$ ) y ansiedad rasgo ( $\chi^2 \equiv 7.07$ ,  $p = 0.02$ ).

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [elsygyvega@gmail.com](mailto:elsygyvega@gmail.com) (E. Vega-Morales).

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional.

*Conclusiones:* La escolaridad como factor sociodemográfico influyó en el nivel de ansiedad estado y rasgo. Entre los factores hospitalarios se encontró que el desconocimiento de la existencia de albergues y no contar con algún tipo de apoyo, genera mayor ansiedad.

Derechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

## KEYWORDS

Anxiety;  
Anxiety-state;  
Anxiety-trait;  
Family;  
Family health;  
Pediatric intensive care unit;  
Intensive care units;  
Mexico

## Social, demographic, and hospital factors related to anxiety levels among relatives of pediatric patients

### Abstract

*Introduction:* Aid to hospitalized children and their relatives is an issue which requires further research. Knowing the factors related to the anxiety that these children's relatives experience in the PIUC can broaden the scope to develop intervention models and Nursing Care Plans to address these issues and improve the intra-hospital family wellbeing.

*Objective:* To determine the relationship between the social, demographic, and hospital factors with the levels of anxiety experienced by the relatives of hospitalized patients in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

*Methodology:* Quantitative, descriptive, and transversal study. An own-designed instrument to identify social, demographic, and hospital factors, and the Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory (STAI) to estimate the levels of anxiety were used.

*Results:* Thirty four relatives participated, 11.8% (4) were male and 88.2% (30) female. The average age was 29 years old. The anxiety state and trait scores suggest that, when information on shelters is not available, there are significant differences in the state of anxiety ( $X^2 = 10.22$ ,  $p=0.006$ ) and trait of anxiety ( $X^2 = 7.07$ ,  $p=0.02$ ) of the relatives.

*Conclusions:* The school level, as a social and demographic factor, had a strong impact on the levels of both state and trait anxiety. Among the hospital factors, not having information on shelters and not being supported generated the most anxiety.

All Rights Reserved © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0

## PALAVRAS CHAVE

Ansiedade;  
Ansiedade-Estado;  
Ansiedade-Traço,  
Família;  
Saúde da Família;  
Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos;  
Unidades de Terapia Intensiva, México

## Fatores sociodemográficos e hospitalares relacionados com o nível de ansiedade em familiares com pacientes pediátricos

### Resumo

*Introdução:* a assistência da criança hospitalizada e da sua família, é um dos âmbitos que na atualidade requer um esforço para pesquisar. Conhecer os fatores relacionados com a ansiedade que experimentam os familiares na UCIP, abre caminhos para desenvolver modelos de intervenção e Planos de Cuidados de Enfermagem dirigidos a favorecer o enfrentamento e melhorar o bem-estar familiar intra-hospitalar.

*Objetivo:* Determinar a relação dos fatores sociodemográficos e hospitalares com o nível de ansiedade que apresentam os familiares com pacientes hospitalizados na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

*Metodologia:* Estudo Quantitativo, descritivo e transversal. Utilizou-se um instrumento de elaboração própria para a identificação de fatores sociodemográficos e hospitalares; e a escala de Inventário de Ansiedade Estado-Traço de Spielberger (IDARE) para a medição do nível de ansiedade.

*Resultados:* 34 familiares participaram, 11.8% (4) homens e 88.2% (30) mulheres, a média da idade foi de 29 anos, as pontuações de ansiedade estado e ansiedade traço, indicam que quando conhecer algum abrigo se apresenta uma diferença significativa no nível de ansiedade estado dos familiares ( $X^2 = 10.22$ ,  $p=0.006$ ) e ansiedade traço ( $X^2 = 7.07$ ,  $p=0.02$ ).

*Conclusões:* A escolaridade como fator sociodemográfico influenciou no nível de ansiedade estado e traço. Entre os fatores hospitalares encontrou-se que o desconhecimento da existência de abrigos e não contar com algum tipo de ajuda, gera maior ansiedade.

Direitos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2682715>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2682715>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)