



REVISIÓN

Cuestionarios de evaluación e intervención espiritual en cuidados paliativos: una revisión crítica

Laura Galiana^{a,*}, Amparo Oliver^a, Clara Gomis^b, Javier Barbero^c y Enric Benito^d

^a Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Facultad de Psicología, Universitat de València, Valencia, España

^b Departamento de Psicología Clínica, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, España

^c Servicio de Hematología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

^d Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears, Conselleria de Salut, Govern Balear, Palma de Mallorca, España

Recibido el 5 de diciembre de 2012; aceptado el 18 de febrero de 2013

Disponible en Internet el 28 de abril de 2013

PALABRAS CLAVE

Cuidados paliativos;
Espiritualidad;
Cuestionarios;
Propiedades
psicométricas;
Acompañamiento
espiritual

Resumen

Objetivo: El presente estudio tiene 2 objetivos. El primero, ofrecer una revisión de las herramientas de medida de espiritualidad en el contexto español de los cuidados paliativos. El segundo, comparar el constructo de los instrumentos revisados desde la perspectiva antropológica del modelo de espiritualidad propuesto por el Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

Método: La revisión sigue 5 pasos: 1. identificar las medidas de espiritualidad que se han utilizado en estudios relevantes; 2. conocer aquellos instrumentos con propiedades psicométricas adecuadas; 3. clasificar las medidas en función del tipo de instrumento; 4. identificar los instrumentos de medida de espiritualidad que han sido validados en población española; y 5. estudiar el contenido espiritual de las medidas validadas transculturalmente.

Resultados: Las bases de datos consultadas recogían 751 artículos científicos, 128 de los cuales se identificaron como relevantes. De estos, se obtuvieron 57 herramientas de medida de espiritualidad, que se categorizaron en: medidas multidimensionales generales (n = 22), medidas funcionales de espiritualidad (n = 21) y medidas sustantivas de espiritualidad (n = 14). De estas, 9 habían sido validadas transculturalmente. El análisis del contenido espiritual de los 9 instrumentos mostró la presencia de las dimensiones de la espiritualidad definidas por el Grupo de Espiritualidad: intra, inter y transpersonal.

Discusión: Los resultados encontrados se ponen en relación con la literatura actual, evidenciándose algunas de las limitaciones que detentan actualmente los instrumentos de medida y cómo estas se intentan paliar con el nuevo modelo que aporta el Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

© 2012 Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

* Autora para correspondencia.

Correo electrónico: laura.galiana@uv.es (L. Galiana).

KEYWORDS

Palliative care;
Spirituality;
Outcome measures;
Psychometric
properties, Spiritual
care

Evaluation and spiritual intervention questionnaires in palliative care: a critical review**Abstract**

Aim: The current study has 2 aims. The first one is to present a review of the measures of spirituality in the Spanish palliative care context. The second, to compare the construct of the tools reviewed from the anthropological approach provided by the spirituality model of the Spirituality Group of the Spanish Society for Palliative Care.

Method: The review followed 5 steps: 1. To identify the spirituality measures used in relevant studies; 2. To determine the tools with the appropriate psychometric properties; 3. To classify these measures depending on the type of tool; 4. To identify the spirituality measures that have been validated in a Spanish sample; and 5. To study the spiritual content of the transculturally validated measures.

Results: The data bases collected 751 scientific papers, 128 of which were identified as relevant. Among them, 57 spirituality measures were obtained, which were categorised into: general multidimensional measures (n = 22), functional spirituality measures (n = 21), and substantive spirituality measures (n = 14). Among these, 9 tools were transculturally validated. The spiritual content analysis of these 9 tools showed the presence of the spirituality dimensions defined by the Spirituality Group: intra-, inter-, and trans-personal.

Discussion: The results found were put in relationship with the current literature, and some of the limitations of the measurement tools are shown, and also how the Spirituality Group of the Spanish Society for Palliative Care attempts to mitigate them.

© 2012 Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

Desde los comienzos del movimiento *Hospice*, fundamento de los cuidados paliativos, la dimensión espiritual ha sido un objetivo central de la atención¹. Posteriormente, tanto las definiciones de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud² como las recomendaciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la *European Association for Palliative Care* contemplan la dimensión espiritual como parte esencial de los mismos. A pesar de ello, tanto por la naturaleza íntima y subjetiva de esta dimensión, como por la falta de consenso sobre sus características, hasta hace poco ha sido el área menos desarrollada de los cuidados paliativos. Partiendo de la consideración de que la espiritualidad es parte de la naturaleza del ser humano, bastantes estudios la exploran como un recurso o necesidad del paciente en el proceso de morir³⁻⁵, y surgen modelos de atención integral que incluyen la espiritualidad como dimensión crucial en cuidados paliativos⁶⁻⁹.

En general, los profesionales siguen encontrando muchas dificultades en la implementación de los cuidados espirituales dentro del marco de los cuidados paliativos¹⁰. Estos problemas se deben mayoritariamente a 2 razones: por un lado, la propia naturaleza de esta dimensión, que se resiste a ser explorada por el paradigma experimental y la hace de difícil conceptualización¹¹ y, como consecuencia, ha llevado a una falta de consenso en su definición. La definición de espiritualidad ha sido objeto de interminables debates en la literatura científica (para una revisión, léase Vachon et al., 2009)⁵, de manera que los profesionales no disponen de una definición operativa que incluya sus componentes ni de los aspectos que deben evaluar y atender^{12,13}. Esta falta de consenso tiene un profundo impacto en la

evaluación del constructo, teniendo como consecuencia la proliferación de diversos instrumentos de medida¹⁴.

Por otro lado, la falta de consenso de sus características ha llevado al desarrollo de múltiples modelos y herramientas de evaluación, existiendo una falta de información sobre las propiedades psicométricas de la mayoría de ellas⁴. Escasea la información sobre las propiedades psicométricas de las herramientas que se utilizan actualmente, señalándose algunas deficiencias como la falta de precisión en las definiciones, conceptos de salud espiritual divergente, los efectos techo o la deseabilidad social¹⁵. Algunos investigadores han subrayado también sesgos culturales y la falta de validaciones transculturales de estos instrumentos^{4,15,16}, dado que muchos de ellos han sido desarrollados en población caucásica de Estados Unidos⁴. Al estar la expresión de espiritualidad íntimamente relacionada con la cultura^{17,18}, la exclusión de la población destinataria del proceso de desarrollo del instrumento de medida puede llevar a la falta de ajuste entre el enfoque espiritual de la medida y el de la población encuestada⁴, lo que a su vez conduce a una transferencia acrítica de conceptos entre culturas¹⁹.

Recientemente se han revisado las herramientas de evaluación en espiritualidad y, salvo alguna excepción¹⁶, la mayoría se han realizado en el ámbito anglosajón^{4,20-22}. Por ejemplo, Vivat²³ identificó 29 medidas relevantes, entre las que tan solo el *Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being Scale* (FACIT-Sp)²⁴ había sido validada transculturalmente. Albers et al.²⁰, en otra revisión, encontraron 15 medidas de calidad de vida que incluían ítems sobre espiritualidad. Selman et al.⁴, por su parte, citan solo 9 medidas validadas en población de cuidados paliativos que, por sus propiedades psicométricas, podrían ser utilizadas transculturalmente.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/2766362>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/2766362>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)