



INVESTIGACIÓN

Homeopatía en enfermedades atópicas pediátricas: resultados a largo plazo en niños con dermatitis atópica[☆]

Elio Rossi^{a,*}, Paola Bartoli^a, Alba Bianchi^a y Monica Da Frè^b

^a Homeopathic Clinic, Local Health Unit n. 2, Lucca, Tuscany Regional Homeopathic Reference Centre, Lucca, Italia

^b Unit of Epidemiology, Regional Health Agency of Tuscany, Florencia, Italia

Recibido el 26 de octubre de 2010; aceptado el 7 de septiembre de 2011.

PALABRAS CLAVE

Homeopatía;
Atopia;
Pediatria;
Dermatitis atópica;
Asma y rinitis alérgica;
Resultados a largo
plazo

Resumen

Objetivo: Estudio de las características sociodemográficas, remedios prescritos, y resultados de las enfermedades atópicas en niños tratados con homeopatía en la Clínica Homeopática de Lucca (Italia), así como los resultados a largo plazo de niños con dermatitis atópica (DA) tras un periodo aproximado de 8 años (rango 5-10 años).

Métodos: Nuestros datos proceden de un estudio observacional longitudinal realizado sobre 213 niños (38,6%) con enfermedades atópicas, de entre 531 niños examinados consecutivamente desde septiembre de 1998 a diciembre de 2008. Utilizamos la puntuación del Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Score para evaluar los resultados, que fueron clasificados sobre la base de una escala Likert.

Resultados: Ochenta y tres niños (39%) padecían asma, 51 (24%) sufrían rinoconjuntivitis alérgica, 76 (36%) padecían DA y 3 (1%) intolerancia alimentaria. Los pacientes de seguimiento fueron 104 (48,8%), reportando 65 de ellos (62,5%) una gran mejora, o resolución. Se invitó a la evaluación de seguimiento, transcurridos 8 años, a los padres de los pacientes pediátricos que padecían DA, que comenzaron el tratamiento homeopático a una edad menor de 4,9 años, examinándose a 40 niños (edad media 12,9); 28/40 de los cuales (70%) reflejaron una desaparición total de la DA, 12/40 niños (30,0%) siguieron afectados de DA; 8/40 (20%) padecían asma y 8/40 pacientes tenían, o habían desarrollado, rinitis alérgica.

Conclusión: Estos resultados preliminares parecen confirmar el efecto terapéutico positivo de la homeopatía en niños atópicos. Además, de acuerdo a los datos de la literatura médica, los pacientes pediátricos tratados con homeopatía parecen mostrar una reducción de la tendencia a mantener la DA y a desarrollar asma (y rinitis alérgica) en la edad adulta.

© 2013 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

[☆]Artículo traducido del original publicado en: Homeopathy. 2012;101:13-20.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: coop.med-nat@lunet.it, omeopatia@usl2.toscana.it (E. Rossi).

KEYWORDS

Homeopathy;
Atopy;
Paediatrics;
Atopic dermatitis;
Asthma and allergic
rhinitis;
Long-term results

Homeopathy in paediatric atopic diseases: long-term results in children with atopic dermatitis.**Abstract**

Aim: To study the socio-demographic features, the prescribed remedies and the outcome of atopic diseases in children treated with homeopathy at the Homeopathic Clinic of Lucca (Italy), and the long-term outcome of children suffering from atopic dermatitis (AD) after an approximate 8-year period (range 5-10 years).

Methods: Our data derive from an observational longitudinal study carried out on 213 children (38.6%) with atopic diseases out of 551 children consecutively examined from September 1998 to December 2008. We used the Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Score to evaluate the results that were classified on the basis of a Likert scale.

Results: Eighty-three (39%) children were affected by asthma, 51 (24%) by allergic rhinoconjunctivitis, 76 (36%) by AD and 3 (1%) by food intolerance. Follow-up patients were 104 (48.8%), and 65 (62.5%) of them reported a major improvement or resolution. The parents of paediatric patients suffering from AD, who had started homeopathic treatment at <4.9 years of age were invited to follow-up assessment 8 years later and 40 children (mean age 12.9) were examined; 28/40 (70%) had a complete disappearance of AD, 12/40 children (30.0%) were still affected by AD; 8/40 (20%) had asthma and 8/40 patients had, or developed, allergic rhinitis.

Conclusion: These preliminary results seem to confirm a positive therapeutic effect of homeopathy in atopic children. Furthermore, according to the data from the literature paediatric patients treated with homeopathy seem to show a reduced tendency to maintain AD and develop asthma (and allergic rhinitis) in adult age.

© 2013 Elsevier España, S.L. All rights reserved

Introducción

El término “atopia”, acuñado en 1923 por Coca y Cooke, proviene del prefijo privativo α y de la palabra griega $\acute{\alpha}\tau\omicron\mu\iota\alpha$ que significa – entre otras cosas – “diferente”, “inusual”, “fuera de lugar”¹. La atopia implicaba originalmente solo asma y rinitis alérgica, pero en 1933 se incluyó también a la dermatitis atópica (DA) en el grupo de los trastornos atópicos, en reconocimiento al cercano vínculo de esta forma de eccema con el asma y la rinitis alérgica. La DA constituye a menudo la primera manifestación de las enfermedades atópicas². Las alergias comienzan generalmente con la DA, derivando en alergias alimentarias en forma de situaciones gastrointestinales, seguidas de situaciones respiratorias (rinitis y asma).

La DA es una enfermedad cutánea crónica, que cursa con prurito e inflamación causados por la interacción entre los genes de susceptibilidad, el entorno, las anomalías farmacológicas, los defectos de la barrera cutánea y los factores inmunológicos³. Recientemente se ha producido un incremento constante del número de casos de alergia, especialmente en los países desarrollados, hasta el extremo de haberse utilizado expresiones como “enfermedad del tercer milenio” y “epidemia alérgica” para describir este fenómeno⁴. Supone un problema sanitario serio y extendido, con una prevalencia en niños comprendida entre el 10-20%⁵ y el 18-25%^{6,7}. La DA representa a menudo el primer paso de lo que podemos denominar la “marcha alérgica”, y constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la rinitis alérgica (hasta el 77% de los casos) y asma (del 20% al 68% de los casos)⁸. De acuerdo a Sporik et al la prevalencia en el tiempo del eccema, la sibilancia y la fiebre del heno en bebés con riesgo de desarrollo de trastornos atópicos, a los que se

realizó un seguimiento prospectivo durante 11 años, fue del 46, el 63 y el 56% respectivamente⁹.

Se ha producido un incremento en el uso de la medicina “complementaria” o “alternativa” en pacientes afectados de enfermedad cutánea, en particular aquellos con dermatosis crónica o inflamatoria. El uso prevalente de la medicina alternativa y complementaria (MAC) en niños se ha estimado en más del 40% en Estados Unidos¹⁰, habiéndose reportado recientemente que en la región italiana de la Toscana más del 25% de los niños utilizan MAC, y el 23,4% de estos consumen productos homeopáticos¹¹. Los datos sobre visitas consecutivas de pacientes (1.117) a 27 doctores en medicina y osteopatía que hacen uso de la homeopatía mostraron que la DA (2,6%) se situaba a la cabeza de los 10 diagnósticos más comunes¹². En un estudio prospectivo de población entre múltiples centros con 103 prácticas de atención primaria, con especialización adicional en homeopatía en Alemania y Suiza sobre 3.981 pacientes (1.130 niños), el diagnóstico más común en niños de ambos sexos fue la DA (20%)¹³.

Sin embargo, aún hay pocos estudios que documenten la eficacia de la homeopatía en el tratamiento a largo plazo de la DA y confirmen si dichos tratamientos pueden influir en la progresión hacia la rinitis y el asma.

Objetivo del estudio

Estudio de las características demográficas, las medicinas homeopáticas más frecuentemente prescritas y el resultado de las enfermedades atópicas (DA, rinitis alérgica, asma y alergia o intolerancia alimentaria) en niños que recibieron tratamiento homeopático en la Clínica Homeopá-

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3102961>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3102961>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)