

Le complicanze del piercing orale e il ruolo dell'odontoiatra nella loro prevenzione: revisione della letteratura

Complications of oral piercing and the role of the dentist in their prevention: a review

L. Giannini, L. Pisani, G. Galbiati, C. Maspero, G. Farronato*

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi di Milano
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Ricevuto il
22 marzo 2013
Accettato il
30 luglio 2013

*Autore di riferimento
Giampietro Farronato
giampietro.farronato@unimi.it

RIASSUNTO

OBIETTIVI. Illustrare le complicanze del piercing orale e il ruolo dell'odontoiatra nella loro prevenzione.

MATERIALI E METODI. È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura attraverso la banca dati Medline. Tra gli articoli trovati utilizzando come parole chiave "oral piercing", "piercing and complications", "piercing and hygiene", sono stati selezionati quelli pubblicati tra il 1988 e il 2012.

RISULTATI. Le varie fonti della letteratura concordano che al piercing orale si associano potenziali complicanze, molte delle quali dipendono dalla mancata consapevolezza del rischio, da abitudini scorrette e da un'igiene orale non ottimale.

CONCLUSIONI. L'odontoiatra dovrebbe motivare i pazienti con piercing all'igiene orale, fornire istruzioni volte alla prevenzione e verificare con controlli periodici la loro comprensione e messa in atto.

PAROLE CHIAVE

- ▶ Igiene orale
- ▶ Piercing orale
- ▶ Complicanze del piercing
- ▶ Prevenzione delle complicanze
- ▶ Prevenzione stomatologica

ABSTRACT

OBJECTIVES. *The work reports about the complications of oral piercing and the role of dentist in their prevention.*

MATERIALS AND METHODS. *The authors conducted a systematic review of the literature through the Medline database by entering "oral piercing", "piercing and complications", "piercing and hygiene" as keywords. Articles published between 1988 and 2012 were considered.*

RESULTS. *Oral piercing is linked to several potential complications. Many of them are due to scarce awareness of the risk, bad habits and inadequate oral care.*

CONCLUSIONS. *The dentist should motivate patients with oral piercing to maintain a good oral care, provide instructions and conduct periodic inspections to secure their understanding*

and implementation in order to prevent complications.

KEY WORDS

▶ Oral hygiene

- ▶ Oral piercing
- ▶ Piercing complications
- ▶ Preventing complications
- ▶ Oral prevention

1. INTRODUZIONE

Il termine “piercing” indica una pratica eseguita al fine di inserire un monile in un sito forato nella cute tramite aghi, generalmente senza anestesia [1].

Tale abitudine ornamentale – già diffusa in antiche popolazioni e associata a un simbolismo religioso, tribale, culturale o sessuale – attualmente si dimostra estremamente popolare nei Paesi industrializzati [2,3].

Le ragioni che inducono in particolare modo i teenager e i giovani adulti a farsi praticare un piercing sono molteplici: dalla volontà di esprimere la propria individualità a un semplice desiderio; alcuni soggetti lo considerano una prova di audacia e sopportazione del dolore o una forma di provocazione e sfida alla società, altri solo una moda [3-5].

Esistono piercing di differenti forme da posizionare nelle diverse parti del corpo e in particolare a livello orale. I monili sono realizzati con materiali ipoallergenici e non tossici come per esempio l'oro 14 o 18 K, il titanio, l'acciaio inossidabile o l'acrilico [2,6-8].

Diversi autori hanno riportato l'insorgenza di conseguenze indesiderate in seguito all'esecuzione del foro per il piercing oppure dovute alla costante presenza di questi monili a livello orale e periorale.

Lo scopo del presente lavoro consiste

nell'illustrare le principali complicanze locali e sistemiche collegate al piercing orale e nel descrivere il ruolo dell'odontoiatra e dell'igienista dentale nella cura, istruzione e motivazione all'igiene orale del paziente che lo presenta. Si sottolinea inoltre come queste figure siano fondamentali nella prevenzione e nel trattamento delle più comuni infezioni che si associano al piercing soprattutto in precarie condizioni di igiene orale.

2. MATERIALI E METODI

È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura mediante la banca dati Medline (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Per condurre la ricerca sono state utilizzate le seguenti parole chiave: “oral piercing” (piercing orale), “piercing and complications” (piercing e complicanze), “piercing and hygiene” (piercing e igiene).

Tra gli articoli trovati sono stati selezionati quelli pubblicati tra il 1988 e il 2012. Si sono considerati lavori originali, review e case-report, in forma sia di abstract sia di testo completo. Sono stati quindi esaminati i lavori relativi alla pratica del piercing orale e alle sue potenziali ripercussioni cliniche e quelli dedicati specificamente al ruolo dell'odontoiatra e dell'igienista nell'ambito della prevenzione, per un totale di 50 articoli.

3. RISULTATI

3.1 PIERCING UTILIZZATI NEL CAVO ORALE

I piercing che vengono più frequentemente applicati nell'area orale e periorale sono il captive-bead ring, il labret e il barbell.

- ▶ Il *captive-bead ring* è un anello aperto alle cui estremità si avvita una sfera metallica; è molto utilizzato come primo piercing in zona labiale in quanto è facile da mantenere pulito e non aggrava un eventuale edema iniziale [2,9].
- ▶ Il *labret* è una barra metallica di sezione tonda e di lunghezza variabile che presenta a un'estremità un disco metallico fisso e all'estremità opposta una sfera o una punta svitabile che consente l'inserimento e il disinserimento del monile. Attualmente è molto diffuso per i piercing linguali dorso-ventrali e in zona perilabiale [2,9].
- ▶ Il *barbell*, infine, si differenzia dal labret per la forma sferica dell'estremità fissa.

I siti prediletti per l'esecuzione del piercing a livello orale sono labbra e lingua, seguite da guance, ugola e frenulo linguale [10,11].

Il piercing labiale è generalmente applicato sul labbro inferiore in prossimità della commessura labiale o nell'incavo

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3130153>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3130153>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)