

European College of Orthodontics

Commission of Affiliation and Titularisation

Collège Européen d'Orthodontie

Commission d'affiliation et de titularisation

Michèle HERVY-AUBOIRON

75, rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec, France

Available online: 3 August 2014 / Disponible en ligne : 3 août 2014

Case No.: 13072

Summary

Date of birth: 25/12/1992; sex: male.

A. Pretreatment records

(2/2005; 12.2 yrs).

Diagnosis

Class II due to retruded mandible; 35 and 45 non-erupted.

Treatment

Transpalatal arch; .022 × .028" multibracket appliance (Roth).

B. End of treatment records

(7/2006; 13.6 yrs).

Retention

Maxillary prefinisher; lingual wire bonded 33–43.

C. End of retention records

(2/2013; 20 yrs).

Cas n° : 13072

Résumé

Date de naissance : 25/12/1992 ; sexe : masculin.

A. Documents avant traitement

(2/2005 ; 12 ans 2 mois).

Diagnostic

Classe II par rétromandibulie ; 35 et 45 non évoluées.

Traitement

Arc trans-palatin ; appareillage multi-attaches .022 × .028" (Roth).

B. Documents de fin de traitement

(7/2006 ; 13 ans et 6 mois).

Contention

Préfinisher maxillaire ; fil collé en lingual de 33 à 43.

C. Documents de fin de contention

(2/2013 ; 20 ans).

* Correspondence and reprints / Correspondance et tirés à part.
e-mail address / Adresse e-mail : docteur.michele.hervy@wanadoo.fr

Diagnosis

Facial diagnosis:

— *vertical dimension*:

facial type: normal,

nose-lips-chin relationship: harmonious;

— *sagittal dimension*:

convex profile, inverted labial relationship with an everted lower lip.

Skeletal diagnosis:

— *vertical dimension*: normodivergent;

— *sagittal dimension*: Class II due to mandibular retrusion.

Dental diagnosis:

— *vertical dimension*: incisor deep bite;

— *sagittal dimension*: molar and canine class II, flaring of the maxillary incisors, alveolar retrusion of the maxillary incisors;

— *transverse dimension*: 1 mm deviation of the incisor midlines;

— *dentoalveolar relationship*: moderate macrodontia.

(*figs. 1–3*; Table I)

Diagnostic

Diagnostic facial :

— *sens vertical* :

typologie faciale : normale,

relation nez-lèvres-menton : harmonieuse ;

— *sens sagittal* :

profil convexe, rapport labial inversé avec éversion de la lèvre inférieure.

Diagnostic squelettique :

— *sens vertical* : normodivergent ;

— *sens sagittal* : classe II par rétromandibulie.

Diagnostic dentaire :

— *sens vertical* : supraclusion incisive ;

— *sens sagittal* : classe II molaire et canine, vestibuloversion des incisives maxillaires, rétroalvéolie de l'incisive maxillaire ;

— *sens transversal* : déviation des médianes incisives de 1 mm ;

— *rapport dento-alvéolaire* : macrodontie relative.

(*fig. 1–3* ; Tableau I)

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3135496>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3135496>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)