



Disponible en ligne sur

**ScienceDirect**  
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

**EM|consulte**  
www.em-consulte.com



# Le nez court

*The short nose*

Y. Levet



Cabinet de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, 13, rue Le Corbusier, 92100 Boulogne, France

## MOTS CLÉS

Nez court ;  
Angle naso-frontal ;  
Angle naso-labial ;  
Ensellure nasale ;  
Rétraction narinaire ;  
Greffe de cartilage ;  
Voie fermée

## KEYWORDS

Short nose;  
Rim retraction;  
Naso-frontal angle;  
Naso-labial angle;  
Saddle nose;  
Cartilage graft;  
Closed approach

**Résumé** Il y a plusieurs sortes de nez courts, en fonction de la hauteur du dorsum, de son ensellure, de la hauteur latérale du nez, de l'existence d'une rétraction narinaire, ou bien encore de la situation de l'angle naso-frontal, ou de l'ouverture de l'angle naso-labial. Ces cas sont traités, la plupart avec des greffes de cartilage et une voie fermée.

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

**Summary** Short noses are not only depending on the length of the dorsum, but also if there is a saddle deformity, or a too lower situation of the fronto-nasal angle, or an open naso-labial angle or a rim retraction. All the cases are treated, often with the help of cartilage grafts and with a closed approach.

© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

## Introduction

Peu d'articles ont traité du nez court dont la réputation a longtemps été qu'il était difficile, voire impossible, à réparer. On parlait surtout de rétractions de la muqueuse nasale, et de l'impossibilité d'étirer la peau du nez.

Or, il y a en fait plusieurs causes au nez court selon qu'il est primaire ou secondaire et qu'il existe ou non une perforation associée à la cloison.

Nous écarterons de cet article les nez courts résultant de brûlures cutanées ou de résections cutanées pour tumeurs, pour nous concentrer sur la pratique quotidienne d'un chirurgien plasticien qui reçoit des patients souvent déjà opérés et plus rarement dont le nez court est d'origine naturelle.

Qu'il ait été ou non opéré au préalable l'aspect du nez trop court est assez stéréotypé :

- de face, il paraît trop court à cause de deux phénomènes, associés ou non :

Adresse e-mail : [levet.yann@gmail.com](mailto:levet.yann@gmail.com).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.anplas.2014.07.012>

0294-1260/© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

- une racine trop creuse au niveau frontal,
- une pointe trop relevée qui fait apparaître les orifices nasaires qui regardent normalement vers le bas et qui, du fait de la pointe trop haute, se retrouvent avec un aspect « en prise de courant » regardant en avant,
- de profil, il apparaît trop court pour trois raisons, associées ou non :
  - le nasion est trop bas, ce qui donne l'idée que l'origine du nez commence en dessous des canthus internes,
  - l'angle entre la columelle et la lèvre est trop ouvert, ce qui donne un aspect de lèvre trop haute et une distance entre la pointe supposée et la racine du nez trop courte,
  - le rebord nasinaire est relevé soit par colobome rétractile, soit de façon naturelle donnant l'aspect d'un accent circonflexe à concavité inférieure.

Dans cet article, nous allons tenter d'être didactiques en prenant des exemples de chaque cas et en les détaillant le plus possible.

### Comment raccourcir un nez trop long ?

Pour commencer et pour la clarté du propos, prenons les cas inverses, les plus fréquents, les nez trop longs.



**Figure 1** Rhinoplastie de réduction : le nez paraît plus court parce que l'angle naso-frontal est abaissé et que l'angle naso-labial est relevé.

C'est, la plupart des cas, des rhinoplasties, en général les patients viennent consulter pour une rhinoplastie de réduction. Alors que se passe-t-il dans ces cas ?

#### Cas n° 1

On voit qu'en agissant sur les angles naso-frontal (entre le nez et le front) et naso-labial (entre le nez et la lèvre), on raccourcit nettement la longueur du nez (Fig. 1). L'espace entre les deux lignes s'est beaucoup réduit en faisant des gestes simples. Comment a-t-on procédé ? Essentiellement en retirant un triangle de cartilage à base antérieure et à pointe postérieure au niveau du septum entre les crus médians.

#### Cas n° 2

Même cas de figure, mais ici l'angle naso-frontal n'a pas bougé mais par contre l'angle naso-labial s'est ouvert de plus de 15 degrés et le nez paraît là encore beaucoup plus court (Fig. 2). De façon identique le raccourcissement est dû surtout à la résection de la partie antéro-inférieure du septum.

Conclusion : les angles naso-frontal et naso-labial conditionnent fortement la taille réelle ou apparente du nez. Il s'agit en fait d'apparence ou d'une certaine forme d'illusion d'optique.



**Figure 2** Même illusion jouant essentiellement sur l'angle naso-labial.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3184555>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3184555>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)