



PIEL

FORMACION CONTINUADA EN DERMATOLOGIA

www.elsevier.es/piel



Original

Estudio de las consultas por motivos dermatológicos en atención primaria y especializada

Sara Alcántara^{a,*}, Ana Márquez^a, Araceli Corrales^a, José Neila^a, Juan Polo^b y Francisco Camacho^a

^a Unidad de Gestión Clínica de Dermatología, Hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla, Sevilla, España

^b Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universitario Virgen Macarena Sevilla, Sevilla, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 19 de abril de 2013

Aceptado el 15 de junio de 2013

On-line el 21 de septiembre de 2013

Palabras clave:

Frecuentación

Atención primaria

Atención especializada

Diagnóstico dermatológico

Porcentaje de acuerdo diagnóstico

R E S U M E N

Introducción: En la actualidad existen pocos estudios sobre la frecuentación de las enfermedades dermatológicas, así como escasas referencias que informen sobre el porcentaje de las consultas por motivo dermatológico a los médicos de atención primaria (MAP) y especializada.

Objetivos: La mayoría de los estudios que relacionan dermatología y atención primaria estudian las derivaciones a segundo nivel o a las urgencias de dermatología, por lo que nuestro equipo ha pretendido estudiar la frecuentación por problemas dermatológicos en atención primaria y especializada. En este estudio además hemos pretendido evaluar el porcentaje de acuerdo diagnóstico entre los dermatólogos y los MAP.

Material y método: Hemos realizado un estudio observacional, descriptivo y transversal durante un periodo de 3 meses en una consulta de atención primaria (AP) de un centro de salud de nuestra área y nuestra consulta de atención especializada ambulatoria (AE) en el Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla.

Resultados: Las consultas por motivos dermatológicos en los centros de salud siguen representando en la actualidad un porcentaje importante (5,4%), siendo los eccemas la patología más consultada. La mayoría de pacientes son tratados por el MAP sin necesidad de derivación y el porcentaje de acuerdo diagnóstico entre MAP-dermatólogo se situó en un 27,3%.

Discusión: La elevada demanda de consultas por motivos dermatológicos en los centros de salud justificaría la necesidad de tener una adecuada formación en dermatología de sus profesionales. La mayoría de los pacientes atendidos en las consultas generales de dermatología (96,3%) son dados de alta en el mismo acto. Si comparamos nuestros resultados con los escasos trabajos disponibles, existen diferencias de frecuentación y de acuerdo diagnóstico.

© 2013 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: alcantaralunasara@gmail.com (S. Alcántara).

0213-9251/\$ – see front matter © 2013 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.piel.2013.06.007>

Reasons for dermatology consultations in primary and specialized care

A B S T R A C T

Keywords:

Attendance
Primary care
Specialized care
Dermatological diagnosis
Referral percentage of diagnostic agreement

Introduction: There are few studies on the prevalence of skin diseases, and very few reports of the percentage of consultations for dermatological reasons in primary and specialized care.

Objectives: Since most of studies of dermatology in primary care have focused on referrals to secondary care or emergency dermatology services, we aimed to study consultations for dermatologic problems in primary and specialized care. We also aimed to assess the percentage of diagnostic agreement between dermatologists and primary care physicians.

Material and method: We conducted an observational, descriptive, cross-sectorial study over a 3-month period in a primary care center in our health district and in our specialized outpatient unit in the Virgen de Macarena District in Seville (Spain).

Results: Consultations for dermatological reasons in health centers constitute a significant percentage (5.4%) of visits. The most common reason for consultation was eczema. Most patients were treated by the primary care physician without the need for referral. The percentage of diagnostic agreement between primary and specialized care was 27.3%.

Discussion: The high demand for consultations due to dermatological reasons in health centers justifies the need for adequate training in dermatology among primary care physicians. Most patients attended in general dermatology consultations (93.6%) are discharged without further follow-up. Comparison of the results of our study with those of the few studies available on the topic revealed differences in attendance rates and diagnostic agreement.

© 2013 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

En la actualidad existen pocos datos sobre la frecuentación por enfermedades dermatológicas, así como escasas referencias que informen sobre el porcentaje de las consultas por motivo dermatológico a los médicos de atención primaria (MAP) y a los dermatólogos.

Ante el interés y peso económico que pueden llegar a tener los problemas dermatológicos en nuestro sistema sanitario, tanto en la atención primaria (AP) como en la especializada, nos planteamos estudiarlo. Los objetivos fueron: conocer el porcentaje de pacientes en AP que consulta por problemas dermatológicos, valorar el número de pacientes derivados desde AP a la atención especializada (AE), conocer el porcentaje de acuerdo diagnóstico entre el MAP y el dermatólogo y estudiar el grado de derivación a las consultas monográficas.

Material y métodos

Estudio observacional, descriptivo y transversal, que abarca un periodo de 3 meses, desde el día 15 de febrero de 2012 hasta el 15 de mayo de ese mismo año. La población de estudio fue, en primer lugar, los pacientes atendidos en una consulta seleccionada de AP de nuestra área en el Centro de Salud Gonzalo Bilbao. En segundo lugar, aquellos pacientes atendidos en una consulta de dermatología del Centro de Especialidades Esperanza Macarena (consulta número 2).

Los criterios de inclusión establecidos fueron la atención de pacientes en ambas consultas sin límite de edad con

aceptación del consentimiento informado verbal o escrito para la participación en el estudio. Por otro lado, los criterios de exclusión consistían en el rechazo del consentimiento informado o participación en otro estudio.

El tamaño muestral en el centro de salud (AP) fue de 1.351 pacientes (total de pacientes adscritos al centro: 22.700) y en el centro de especialidades (AE) de 1.181 pacientes (Área Hospitalaria Virgen Macarena: 551.856 habitantes).

En relación con las variables de estudio, en la consulta de AP fueron el juicio clínico, tratamiento y derivación. Mientras que en la consulta de AE, consistieron en el tipo de consulta, los antecedentes familiares dermatológicos, diagnóstico, porcentaje de acuerdo diagnóstico con el MAP, tipo de tratamiento, tratamiento pautado por MAP, seguimiento y derivación a consultas monográficas o de otra especialidad. Posteriormente, para procesar todos los datos estadísticos utilizamos el programa informático IBM-SPSS 19.0.

Resultados

Los datos obtenidos en el estudio realizado en AP permiten asumir que las consultas dermatológicas respecto al resto de consultas suponen el 5,4%, siendo el motivo de consulta más frecuente los eccemas con un porcentaje similar en ambos sexos. La mayoría de pacientes pertenecen a la población activa y suelen ser tratados por su MAP sin necesidad de derivación (53,4%). En la AE la mayoría de los pacientes estudiados acuden como primeras visitas (79,8%) y el 79% presentan antecedentes familiares de la patología dermatológica por la que nos consultan, en concreto tienen antecedentes el 55% de los pacientes diagnosticado de acné, el 50%

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3220898>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3220898>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)