

Artículo original

Percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes



Perception of Family Functionality and Alcohol Use in Adolescents

Percepção da funcionalidade familiar e consumo de álcool em adolescentes

Tania Judith Trujillo-Guerrero,* Eduardo Vázquez-Cruz,** José Arturo Córdova-Soriano*

ATEN FAM 2016;23(3)

Palabras clave: adolescentes, abuso de alcohol, medicina familiar

Key words: Adolescents, Alcohol Abuse, Family Medicine

Palavras chave: adolescentes, abuso de álcool, medicina de família

Recibido: 4/3/15

Aceptado: 2/5/16

*Médico especialista en Medicina Familiar. **Coordinador clínico de Educación e Investigación Médica unidad de medicina familiar (UMF) no.6, Puebla, Puebla.

Correspondencia:
Eduardo Vázquez-Cruz
eduardovazcruz74@hotmail.com

Resumen

Objetivo: identificar la percepción que tienen los adolescentes y sus padres sobre su funcionalidad familiar y su asociación con el consumo de alcohol. **Métodos:** estudio descriptivo y transversal. Se aplicó una encuesta en la que se recogieron datos sociodemográficos, tipo de familia, Test Apgar Familiar y Test AUDIT, tanto a los adolescentes como a sus padres. Se asociaron las variables del estudio con los estadísticos D de Somers y Gamma; para su significancia se utilizó U de Mann-Whitney y χ^2 de Pearson. **Resultados:** participaron 236 adolescentes, la edad media fue de 14.6 ± 2.38 años de desviación estándar; 54.7% (129) fue del sexo femenino, 66.1% había cursado el nivel educativo básico, 92.8% era estudiante. La familia nuclear fue predominante con 57.2% (135). La percepción de los adolescentes fue: familias funcionales 86.86%; disfunción leve en 12.71%; y disfunción grave en 0.42%. El consumo de alcohol en adolescentes fue de 27.9%. Se correlacionó la percepción de la funcionalidad familiar de los padres con el consumo de alcohol por parte de los adolescentes, obteniendo de acuerdo con la prueba estadística D de Somers, un valor

Sugerencia de citación: Percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes. Trujillo-Guerrero TJ, Vázquez-Cruz E, Córdova-Soriano JA. Aten Fam. 2016;23(3):100-103.

de 0.094 y una $p=0.072$. **Conclusiones:** el consumo de alcohol en los adolescentes no dependió de su percepción de la funcionalidad familiar.

Summary

Objective: to identify the perception of adolescents and their parents about family functionality and its relation with the use of alcohol in adolescents. **Methods:** descriptive, and cross-sectional study. A survey was applied where sociodemographic data, type of family, Family Apgar Test and Test AUDIT, were collected from both adolescents and their parents. Variables of this study were associated with the D of Somers and Gamma statistical analysis. For its significance, it was used the U Mann-Whitney and the Pearson χ^2 . **Results:** 236 parents participated, the average age was 14.6 ± 2.38 years of standard deviation; 54.7% (129) female; 66.1% completed their basic education level; 92.8% were students. The nuclear family structure was predominantly with 57.2%

(135). The adolescent perception was: functional in 86.86%; mild dysfunction in 12.71%; and serious dysfunction in 0.42%. Alcohol consumption was in 27.9%. There was a correlation between family functionality perception from parents with the use of alcohol by the adolescents, obtaining a value of 0.094 and a $p=0.072$, according to the D of Sommer statistical analysis. **Conclusions:** use of alcohol by adolescents did not depend on of their family functionality perception.

Resumo

Objetivo: identificar a percepção que têm os adolescentes e seus pais sobre o seu funcionamento familiar e sua associação com álcool. **Métodos:** estudo descritivo transversal. Aplicou-se um questionário, tanto aos adolescentes como aos seus pais, onde se recolhem os dados socio-demográficos foram coletados, tipo de família, Apgar Family teste e AUDIT test. As variáveis do estudo foram associadas com o estatístico D de Somers e Gama; para a sua significância foi utilizada o U de Mann-Whitney e Pearson χ^2 . **Resultados:** participaram do estudo um total de 236 adolescentes, com idade média de 14.6 anos ± 2.38 desvio padrão. 54.7% (129) eram do sexo feminino, 66.1% tinham concluído o ensino básico, 92.8% eram estudantes. A família nuclear foi predominante, com 57.2% (135). A percepção dos adolescentes foi: 86.86% famílias funcionais; disfunção leve 12.71%; e disfunção grave em 0.42%. O consumo de álcool em adolescentes foi de 27.9%. A percepção da funcionalidade familiar pai / mãe foi correlacionado com o consumo de álcool por adolescentes sendo obtido de acordo com o test estatístico D Somers o valor de 0.094 e p de 0.072. **Conclusões:** o consumo de álcool em

adolescentes não depende de sua percepção da funcionalidade familiar.

Introducción

Los adolescentes son un grupo vulnerable para desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud; la adolescencia es la etapa del ciclo vital en la que se pone a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del sistema familiar. La percepción que los adolescentes tienen del funcionamiento familiar influye decisivamente en la adopción de conductas de riesgo para la salud (adiciones, relaciones sexuales de riesgo, pandillerismo, etc.).¹⁻⁵

La percepción sobre el funcionamiento familiar puede diferir en forma considerable del punto de vista del padre a la que percibe su hijo adolescente, pues es a este último a quien afectan en forma directa los cambios físicos, psicológicos y sociales que surgen durante la etapa de adolescencia. Esta situación implica una crisis para el adolescente, quien al no comprender que la adolescencia es un acontecimiento vital esperado, puede interpretar estos cambios en su vida como algo negativo y sentir incompreensión por parte de sus padres. Los padres, por su parte, en ocasiones no se percatan de esta situación y perciben el funcionamiento familiar exactamente igual que cuando su hijo era niño, e incluso no reconocen que en esta etapa debe existir una reorganización de roles, mayor comunicación y tolerancia hacia su hijo adolescente.⁶⁻¹²

Sabemos que el consumo de alcohol es una práctica común entre los adolescentes, se trata de una droga legal en la que muchos de ellos buscan respuestas ante sentimientos de incompreensión por parte de sus familias. Los padres que son inductivos y acostumbran platicar

Consumo de alcohol en adolescentes

con sus hijos, influyen favorablemente sobre ellos reduciendo la probabilidad de que consuman este tipo de sustancias, al hacerlos sentirse apoyados, escuchados y queridos.^{3,5} Si la percepción de funcionalidad familiar entre el adolescente y sus padres difiere -respecto a que el adolescente no percibe comprensión, apoyo, ni cariño por parte de sus padres- será más vulnerable a experimentar malos hábitos para la salud, como es el consumo de alcohol. El objetivo de esta investigación fue establecer la percepción de la funcionalidad familiar entre el adolescente y sus padres y su asociación con el consumo de alcohol en el adolescente que acude a la consulta externa de Medicina Familiar en la unidad de medicina familiar (UMF) no. 6 de la ciudad de Puebla, México.

Métodos

Estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. El universo de población de adolescentes adscritos a la UMF no. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla, fue de 11 159. Se efectuó en el periodo del 1 de abril al 31 de agosto de 2010, en pacientes adolescentes que hubieran acudido a la consulta externa del servicio de medicina familiar, acompañado por alguno de sus padres, sin trastorno o déficit psico-sensorial y que aceptaran participar en el estudio. En todos los casos se solicitó la carta de consentimiento informado correspondiente.

Muestreo no probabilístico por conveniencia. Para al cálculo de la muestra se tomó una proporción de 0.60 de funcionalidad familiar con una precisión de 3% y una seguridad de α de 95% lo cual dio un tamaño de muestra de 236 pacientes. Se utilizó una encuesta auto administrada en la que se recogieron datos sociodemográficos, tipología fami-

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3456796>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3456796>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)