



Disponible en ligne sur  
 ScienceDirect  
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France  
 EM|consulte  
www.em-consulte.com



# Algorithmes thérapeutiques de la prise en charge des douleurs pelvipérinéales : du syndrome aux traitements

Treatment algorithms for the management of chronic pelvic and perineal pain: From syndrome to treatment

J. Rigaud<sup>a,\*</sup>, D. Delavierre<sup>b</sup>, L. Sibert<sup>c</sup>, J.-J. Labat<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Centre fédératif de pelvipérinéologie, clinique urologique, CHU de Nantes, 44000 Nantes, France

<sup>b</sup> Service d'urologie-andrologie, CHR La-Source, 45000 Orléans, France

<sup>c</sup> Service d'urologie, EA 4308, hôpital Charles-Nicolle, CHU de Rouen, université de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen, France

Reçu le 15 septembre 2010 ; accepté le 16 septembre 2010  
Disponible sur Internet le 23 octobre 2010

## MOTS CLÉS

Algorithme ;  
Thérapeutique ;  
Douleur ;  
Nerf pudendal ;  
Syndrome douloureux  
pelvien chronique ;  
Vessie ;  
Vulvodynie ;  
Épididymo-  
testiculaire ;  
Syndrome douloureux  
pelvien complexe

## Résumé

**Introduction.** — Le traitement des patients présentant des douleurs pelvipérinéales chroniques est souvent complexe et fait intervenir de nombreux paramètres. Le but de cet article a été de proposer un ensemble d'algorithmes thérapeutiques pour aider dans la prise en charge thérapeutique des patients ayant des douleurs pelvipérinéales chroniques.

**Matériel et méthodes.** — Une revue de la littérature a été réalisée en reprenant les articles publiés dans Pubmed sur les traitements des douleurs pelvipérinéales chroniques. Les algorithmes thérapeutiques ont été établis pour chaque syndrome douloureux.

**Résultats.** — Les algorithmes thérapeutiques des différents syndromes douloureux chroniques ont été réalisés : syndrome douloureux canalaire du nerf pudendal, syndrome douloureux pelvien chronique, syndrome douloureux vésical, syndrome douloureux vulvaire, syndrome douloureux épидидymo-testiculaire, syndrome douloureux pelvien complexe. Pour chaque algorithme, une prise en charge thérapeutique a été proposée.

**Conclusion.** — Les algorithmes proposés se veulent être une aide clinique et ne sont pas exhaustifs dans la prise en charge thérapeutique des patients ayant des douleurs pelvipérinéales chroniques.

© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : jrigaud@chu-nantes.fr (J. Rigaud).

**KEYWORDS**

Algorithm;  
Treatment;  
Pain;  
Pudendal nerve;  
Chronic pelvic pain  
syndrome;  
Bladder;  
Vulvodynia;  
Epididymotesticular;  
Complex pelvic pain  
syndrome

**Summary**

**Introduction.** — The treatment of patients with chronic pelvic and perineal pain is often complex and involves a number of different parameters. The purpose of this article is to propose a series of treatment algorithms to facilitate the therapeutic management of patients with chronic pelvic and perineal pain.

**Material and methods.** — A review of the literature was performed by searching Pubmed for articles on treatment of chronic pelvic and perineal pain. Treatment algorithms were established for each type of pain syndrome.

**Results.** — Treatment algorithms were defined for the various types of chronic pain syndrome: pudendal nerve entrapment syndrome, chronic pelvic pain syndrome, painful bladder syndrome, vulvar pain syndrome, epididymotesticular pain syndrome, complex pelvic pain syndrome. The therapeutic management is proposed for each algorithm.

**Conclusion.** — The proposed algorithms are designed to be a clinical aid and do not constitute a comprehensive approach to the management of patients with chronic pelvic and perineal pain.  
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

**Introduction**

Le traitement des patients présentant des douleurs pelvipérinéales chroniques est souvent complexe et fait intervenir de nombreux paramètres. Le but de cet article a été de proposer un ensemble d'algorithmes thérapeutiques pour aider dans la prise en charge thérapeutique des patients ayant des douleurs pelvipérinéales chroniques.

Ces algorithmes se veulent être une aide dans la prise en charge thérapeutique et ne sont pas exhaustifs. Ils ont été

établis à partir des articles de revue de la littérature qui ont été réalisés dans ce rapport sur les douleurs pelvipérinéales chroniques [1–13].

Les algorithmes suivants ont été réalisés :

- syndrome douloureux canalaire du nerf pudendal (Fig. 1) [3];
- syndrome douloureux pelvien chronique (Fig. 2) [13];
- syndrome douloureux vésical (Fig. 3) [5,8];
- syndrome douloureux vulvaire (Fig. 4) [10];
- syndrome douloureux épидидymo-testiculaire (Fig. 5) [2];
- syndrome douloureux pelvien complexe (Fig. 6).




Figure 1. Algorithme thérapeutique du syndrome douloureux canalaire du nerf pudendale.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3823781>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3823781>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)