



Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



Pratiques sexuelles déviantes, paraphilies, perversions[☆]

Deviant sexual behaviors, paraphilias, perversions

P. Blachère^a, F. Cour^{b,*}

^a 3, avenue de Marlioz, 73100 Aix-les-Bains, France

^b Service d'urologie, hôpital Foch, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 40, rue Worth, 92150 Suresnes, France

Reçu le 27 octobre 2012 ; accepté le 29 octobre 2012

MOTS CLÉS

Perversion ;
Perversité ;
Personnalité
perverse ;
Paraphilie ;
Déni

Résumé

Objectifs. — Connaître le nouveau concept des paraphilies, leur présentation clinique et leur lien avec un trouble de la personnalité de type pervers, la législation française les concernant, ainsi que les différentes options thérapeutiques.

Matériel et méthodes. — Revue des recommandations sur le sujet publiées dans la base de données Medline avec une réflexion à partir de notre expérience clinique, en particulier en expertise judiciaire.

Résultats. — Les pratiques sexuelles déviantes sont appelées dans la nomenclature actuelle des paraphilies. Cette entité clinique correspond à toute pratique sexuelle étiquetée « hors normes » par rapport aux critères concernant les actes sexuels de la société où vit le sujet. Elle répond à des signes précis, en premier lieu la souffrance induite par ce trouble ou une altération du fonctionnement social, professionnel, familial. Les paraphilies de type pédophile ont des critères stricts d'âge, la victime devant avoir moins de 16 ans, avec une différence d'au moins cinq ans avec l'auteur de l'acte. Les actes sexuels considérés comme illégaux sont des délits ou des crimes, selon leur gravité, sanctionnés par le Code pénal. En langage courant sont toujours utilisés les termes de pervers et perversion. Ce concept est différent de celui de paraphilie : un pervers pouvant, ou non, avoir un comportement sexuel paraphile. Pour faire le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type pervers, il faut que tous les critères soient réunis : narcissisme, utilisation de l'autre comme objet pour son propre plaisir, avec au premier plan des mécanismes de déni et de clivage de la personnalité en double facette qui enlèvent tout sentiment de culpabilité au pervers.

[☆] Cet article fait partie intégrante du Rapport « Médecine Sexuelle » du 106^e congrès de l'Association française d'urologie rédigé sous la direction de Florence Cour, Stéphane Droupy et François Giuliano.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : f.cour@hopital-foch.org (F. Cour).

KEYWORDS

Perversion;
Perversity;
Perverted
personality;
Paraphilia;
Denial

Conclusion. – Le traitement médicamenteux des paraphilies est insuffisant à lui-seul, car les mécanismes de déni sont tels que seules les pulsions sexuelles y sont accessibles, avec un risque important de récurrence. Seule une prise en charge psychothérapique associée peut permettre de modifier les composantes pathologiques d'une personnalité perverse.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Objective. – To know the new concept of paraphilias, their clinical presentation and their link with a personality disorder as perversion, the French legislation concerning them and the different therapeutic options.

Material and methods. – Review of guidelines published on this subject in the Medline database and a reflexion from our own clinical experience, especially in the judicial expertise.

Results. – Deviant sexual behavior is, in current classifications, known as paraphilia. This clinical entity corresponds to any sexual behavior considered "abnormal" compared with sexual acts in the society where the person lives. It means precisely, firstly, suffering caused by this disorder or deterioration of social, professional, or family life. Paraphilia such as pedophilia have strict age limits. The victim must be aged below 16 years, with an age difference of at least 5 years with the author of the act. Sexual acts which are illegal are crimes or offences according to the degree, and are sanctioned by the law. In ordinary terms, they are known as pervers, committing perversions. This concept is different from that of paraphilia, a pervers can have, or not have, paraphiliac behavior. In order to diagnose a personality disorder such as perversion, all the criteria must be included: narcissism, use of a person as an object for pleasure, with, primarily, mechanisms of denial and a split personality which removes any feeling of guilt from the perpetrator.

Conclusion. – Medical treatment of paraphilia alone is not satisfactory for the denial mechanism is such that only the sex drive is affected with a high risk of recurrence. Only psychotherapy can modify the pathological element of a perverted personality.

© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

L'urologue est susceptible d'être confronté dans sa pratique quotidienne à des patients ayant des pratiques sexuelles déviantes, appelées maintenant paraphilies. Ceux-ci peuvent présenter un trouble de la personnalité de type pervers. L'urologue doit connaître les caractéristiques principales de ces différentes entités cliniques afin d'éviter des erreurs de prescription, notamment un traitement androgénique, et de proposer une prise en charge psychiatrique adaptée.

Urologie, urine, urètre, pratiques sexuelles déviantes et perversion

L'urologue est amené à prendre en charge, dans le cadre d'urgences, des patient(e)s s'étant introduit des objets dans les différents orifices périnéaux, essentiellement urinaires en pratique urologique.

La variété et les modalités d'introduction des corps étrangers dans le bas appareil urinaire soulèveront toujours une curiosité. Ces pratiques sont souvent liées à un acte sexuel ou érotique dans un contexte psychiatrique. Leurs prises en charge diagnostique et thérapeutique sont facilitées par la radiologie et l'endoscopie [1].

Si la découverte de corps étrangers dans le bas appareil urinaire reste peu fréquente, elle pose néanmoins la question de l'érotisation de l'urètre et plus généralement des pratiques sexuelles déviantes (Fig. 1).

L'urine elle-même peut être source de plaisir, certains patients jouent avec leurs excréments au cours des pratiques sexuelles.

Nosologie

Le mot « ondinisme » est utilisé par les « pratiquants » de jeux sexuels avec l'urine de préférence à urolagnie, terme médical plus culpabilisant, cette expression médicale renvoyant à la notion de perversion.

Parfois, certains adeptes des médecines parallèles nous interrogent sur l'amaroli. Cette pratique n'est pas à proprement parler une pratique sexuelle mais l'utilisation de l'urine sous forme de boisson et ce, aux fins de se soigner ou de se prémunir des maladies...

Historique

La relation qui existe entre l'urine, l'urètre et les pratiques sexuelles est connue depuis longtemps. Ainsi Freud lui-même, dans une préface à un livre de Bourke [2], écrivait :

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/3824785>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/3824785>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)