

ÉPIDÉMIOLOGIE

Violence familiale[☆]

Family violence

F. Manoudi*, R. Chagh, M. Es-soussi, F. Asri, I. Tazi

Équipe de recherche pour la santé mentale, faculté de médecine et de pharmacie, université Caddi Ayyad, CHU Mohammed VI Marrakech, Maroc

Reçu le 27 avril 2010 ; accepté le 29 mars 2012

Disponible sur Internet le 28 mars 2013

MOTS CLÉS

Violence familiale ;
Dépression ;
Femmes battues ;
Épidémiologie

KEYWORDS

Family violence;
Depression;
Battered women;
Epidemiology

Résumé La violence familiale est un problème universel, qui commence à prendre une ampleur importante au Maroc. Quoiqu'il existe depuis longtemps, on ignore les caractéristiques réelles de ce fléau dans notre pays. Notre travail a consisté en une approche épidémiologique de la violence intrafamiliale à Marrakech au cours de l'année 2006. Après avoir élaboré un questionnaire qui permet l'étude du profil socio-démographique des familles, l'étude de la violence exercée dans la famille et l'évaluation de la dépression chez les femmes, nous avons mené une enquête auprès de 265 femmes. L'analyse des résultats obtenus permet de dégager les caractéristiques suivantes : 16,6% des femmes de notre échantillon ont été victimes de violence physique ; l'âge jeune est un facteur de risque, la tranche d'âge la plus touchée par la violence (39%) est celle des femmes âgées entre 30 et 40 ans ; la violence touche toutes les classes sociales, économiques et culturelles ; l'alcoolisme est un facteur aggravant de la violence familiale, en effet 27,3% des conjoints qui ont agressé leurs femmes étaient en état d'ivresse ; l'association de la dépression et la violence était très importante, 34,3% des femmes battues de notre étude avaient une dépression sévère. Un plan d'intervention urgent s'impose pour limiter l'extension de ce fléau et ses conséquences.

© L'Encéphale, Paris, 2013.

Summary

Introduction. – Family violence is a serious public health problem, the scale of which is seriously increasing in Morocco. Although it has existed for a long time, we ignore the real characteristics of this plague in our country; our work consisted in an epidemiological approach of family violence in Marrakech during 2006.

Method. – After elaborating a questionnaire, which allows the study of the demographic and social profile of the families, the study of violence exercised in the family and the evaluation of the depression in the women, we led an inquiry amongst 265 women.

Results. – Analysis of the results obtained has allowed us to underline the following characteristics: 16.6% of the women in our sample had been physically beaten; the young age is a risk

[☆] Enquête épidémiologique au niveau d'un centre de soins de santé de base à Marrakech, Maroc.

* Auteur correspondant. Service de psychiatrie, hôpital Ibn Nafis, Marrakech, Maroc.

Adresse e-mail : fatiha.manoudi@gmail.com (F. Manoudi).

factor; the age range most affected by violence is in women between the ages of 30 and 40 and which represent 39% of the battered women; domestic violence touches all the social, economic and cultural classes: in our study, 63% of the women having undergone violence were housewives, 25% were managers and 3% senior executives; family problems were the most important cause of violence in our study, representing 32.32%. Requests for money was the cause in 11.3% of the cases, and imposed sexual relations were found in 6.8% of the cases; alcoholism is an aggravating factor of family violence; 27.3% of the spouses who assaulted their wives were drunk; 52% of the assaulted women were victims of violence in childhood and 36% had been witness to their father's violence; in 63.6% of the cases of violence, the children were witnesses, and in 25% of the cases the children were victims of violence at the same time as their mothers; 50% of the women victims of violence did not react, while 38.6% left home, and 9.1 filed for divorce. Thirty-two percent of the assaulted woman had been traumatised by the aggression; the association of depression and violence was very high, 343% of the battered women in our study suffered from severe depression.

Conclusion. – This work underlines the necessity of an urgent intervention in order to limit the extension of this plague and its consequences.

© L'Encéphale, Paris, 2013.

Introduction

La violence familiale même si elle apparaît moins importante que les autres formes de violences répandues constitue un grand danger pour l'individu et la société car ses conséquences causées par l'inégalité des forces au sein de la famille entraînent un déséquilibre des valeurs et des comportements notamment chez les enfants. Cela est à l'origine d'une régénération de la violence aussi bien dans la famille que dans la société.

La violence familiale englobe toute atteinte contre l'intégrité corporelle ou mentale d'une personne exercée dans le cadre d'un rapport de force par la personne la plus forte structurellement. On est en présence de violence familiale dès lors qu'une personne exerce ou menace d'exercer une violence physique, psychique ou sexuelle au sein d'une relation familiale ou conjugale, en cours ou dissoute. Sont également envisagées dans cette définition la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou en privé [7].

La violence familiale est un problème majeur universel qui concerne autant la santé que les droits de la personne humaine. De nombreuses études se sont déroulées ces dernières années afin de mettre en évidence l'amplification de ce phénomène comme comportement qui caractérise les relations sociales. Au Maroc, les études concernant ce phénomène sont rares. Les derniers chiffres annoncés par le réseau national des centres d'écoute des femmes victimes de violence signalent un pourcentage de 74% de violence conjugale dont 30,4% est une violence physique [9].

Notre travail vient donc contribuer à l'étude de ce phénomène, en essayant d'approcher l'aspect épidémiologique et apprécier le retentissement de cette violence. L'objectif de notre étude est d'évaluer la prévalence de la violence familiale, décrire les caractéristiques de cette violence et analyser le contexte familial, social et économique des situations de violence. Nous nous sommes aussi proposés d'analyser les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale.

Patients et méthodes

C'est une étude épidémiologique transversale à visée descriptive et analytique, ayant concerné un échantillon de 265 femmes consultant ou accompagnant de consultants au niveau d'un centre de santé à Marrakech. Les questionnaires ont été remplis après explication de l'objectif de l'enquête et après obtention d'un consentement éclairé. Des auto-questionnaires ont été distribués auprès de 112 femmes fonctionnaires et 153 hétéro-questionnaires ont été remplis auprès des femmes analphabètes. Les réponses ont été recueillies le jour même.

Le questionnaire anonyme évaluait les caractéristiques socio-démographiques, les caractéristiques des agressions, les réactions des femmes battues, ainsi que les conséquences physiques de cette violence. Deux échelles ont été utilisées pour évaluer la sévérité de la dépression : HAMD pour les hétéro-questionnaires et l'échelle de BECK pour les auto-questionnaires. La saisie et l'exploitation des données ont été réalisées grâce au logiciel EPI INFO dans sa sixième version. L'analyse statistique s'est basée sur deux méthodes. Une analyse descriptive à deux variables qualitative et quantitative. Nous avons utilisé des pourcentages pour les variables qualitatives et des moyennes et des écarts-types pour les variables quantitatives.

Le seuil de signification a été fixé à 5%.

Résultats

Les aspects socio-démographiques

L'âge moyen des femmes était de 39 ans avec un minimum de 18 ans et un maximum de 65 ans. On note une prédominance de la tranche d'âge comprise entre 40 et 50 ans (36,7%). Les femmes d'origine urbaine représentaient 82% des participantes à l'étude. Trente et une pour cent des femmes avaient un niveau d'instruction secondaire. Plus de la moitié (56,2%) étaient des femmes au foyer. Les femmes

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4182007>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4182007>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)