

ÉPIDÉMIOLOGIE

Fréquence et facteurs de risque du jeu pathologique chez une population de joueurs à Casablanca

Frequency and risk factors for pathological gambling in a sample of gamblers in Casablanca, Morocco

S. Berrada*, L. Rachidi, S. El Gnaoui, M. Agoub, D. Moussaoui, O. Battas

Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, rue Tarik Ibn Ziad, Casablanca, Maroc

Reçu le 22 août 2006 ; accepté le 4 août 2008

Disponible sur Internet le 31 mars 2009

MOTS CLÉS

Jeu ;
Jeu pathologique ;
Fréquence ;
Facteurs de risque ;
Maroc

KEYWORDS

Gambling;
Pathological

Résumé L'objectif de ce travail est d'évaluer la fréquence du jeu pathologique chez un groupe de joueurs réguliers, trouver les facteurs de risque qui lui sont corrélés ainsi que certaines caractéristiques socioculturelles relatives au jeu au Maroc. Le recueil des données s'est fait dans les lieux de jeu les plus fréquentés à Casablanca. Le dépistage et le diagnostic du jeu pathologique ont été faits par le Questionnaire South Oaks Gambling Screen (SOGS). Sur les 243 questionnés, 200 hommes ont été retenus, soit un taux de participation de 82 %. La fréquence des joueurs pathologiques au sein d'une population de joueurs est de 53 %. La moyenne d'âge de l'échantillon est de 42,3 plus ou moins 10,70 ans. La course de chevaux et la course de lévriers constituent les jeux les plus fréquentés par respectivement 91 et 60 % des sujets interrogés. Les sujets ayant un niveau scolaire primaire, un revenu mensuel ne dépassant pas les cinq milles dirhams (500 euros), un antécédent psychiatrique personnel et un abus de toxiques, constituent les personnes les plus à risque d'être des joueurs pathologiques. Le sujet est peu exploré dans les pays de culture arabo-musulmane. Des enquêtes épidémiologiques, plus larges en population générale, qui s'enquerraient de la prévalence, des facteurs de risque et de comorbidités psychiatriques s'avèrent nécessaires.

© L'Encéphale, Paris, 2008.

Summary

Introduction. — Pathological gambling is a major psychiatric disorder and a public health problem that has gained a lot of attention in the last few years. The problems caused by gambling are increasingly serious. The prevalence of pathological or compulsive gambling varies from 0.8 to 2% in Europe, Canada and the USA.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : berrada.soumia@yahoo.fr (S. Berrada).

gambling;
Frequency;
Risk factors;
Morocco

Aim of the study. — A study has been conducted in different gambling spots in Casablanca to measure the frequency of pathological gambling in Morocco and to determine the risk factors and the socio-cultural factors associated with it.

Design of the study. — The collection of data was conducted in the most frequented gambling spots. The first part of the questionnaire permitted the gathering of the sociodemographic characteristics and drug addictions as well as the psychiatric and legal histories. The detection and diagnosis of pathological gambling was conducted using through the South Oaks Gambling Screen (SOGS) questionnaire, which has been translated to Arabic to suit the needs of the study.

Participants in the study. — Two hundred men were retained out of the 243 interviewed, which represent a participation rate of 82%. The frequency of pathological gambling among a population of gamblers is 53%. The mean age of the sample was 42.3 more or less 10.70 years. Thirty-six percent of those interviewed had a monthly income of less than 2000 dirhams (200 euros). Horse and greyhound racing were the most popular forms of gambling among those interviewed, with rates of 91 and 60% respectively. Individuals with an educational level of no more than primary school, a monthly income of less than 5000 dirhams (500 euros), a personal psychiatric history, and a drug addiction, are most risky to be pathological gamblers.

Conclusion. — The topic pathological gambling has been studied very little in Arab and Islamic countries, and it is necessary to conduct larger epidemiological studies on the general population to inquire about its prevalence, risk factors as well as its psychiatric characteristics.

© L'Encéphale, Paris, 2008.

Introduction

Le jeu pathologique est une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu exposant à des conséquences socioprofessionnelles néfastes [3]. Le jeu du hasard et d'argent peut devenir une passion obsédante, envahissante et dévorante au détriment de la vie quotidienne du sujet. Pour la plupart des gens, le jeu représente une activité de détente sans conséquence, certains y développent une pathologie : le jeu devient alors une maladie ou une dépendance qui se traduit par une impulsion incontrôlable à miser de l'argent. Pour un joueur pathologique, parier constitue une source d'excitation et de détente qui domine entièrement sa vie et entraîne une multitude de conséquences négatives [1].

Le jeu pathologique est un trouble psychiatrique majeur et un problème de santé publique qui a commencé à susciter beaucoup d'intérêt ces dernières années. Les problèmes dus au jeu augmentent en importance. La prévalence du jeu pathologique ou compulsif varie de 0,8% à 2% en Europe [5], au Canada [15] et aux États-Unis [19].

Les études épidémiologiques à ce propos sont relativement récentes. Le jeu pathologique fut inclus dans le D.S.M.III [2] en 1980. Dans les pays arabes et musulmans, le sujet est très peu exploré. Au Maroc, les types de jeu les plus populaires actuellement (course de lévriers et de chevaux...) ont été introduits lors du colonialisme au début du vingtième siècle. Les premiers joueurs étaient essentiellement des français, suivis par les Espagnols et les Portugais. Les Européens qui côtoyaient les Marocains ont commencé à leur tour à jouer. Le contexte religieux condamne par ailleurs ce genre de pratiques ; de plus le joueur est soumis à une condamnation morale, mais il existe néanmoins une tolérance sociale et juridique.

Cette étude s'est penchée sur une population à risque. Nous avons donc mené une enquête dans différents lieux de jeu à Casablanca pour évaluer chez des joueurs qui fréquentent ces lieux, la fréquence du jeu pathologique, trouver les facteurs de risque qui lui sont corrélés ainsi que

certaines caractéristiques socioculturelles relatives au jeu au Maroc.

Sujets et méthodes

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique.

Sujets

La sélection des sujets a été faite au hasard dans un lieu de jeu. Les critères d'inclusion ont été les suivants :

- l'âge supérieur ou égal à 18 ans, âge légal pour fréquenter ces endroits au Maroc ;
- un sujet ayant joué au lieu où se déroule l'interview afin d'approcher une population à risque ;
- personne pouvant consacrer une quarantaine de minutes à l'entretien en dehors d'un moment où l'interviewé joue ;
- personne n'ayant pas un retard mental ou un trouble psychiatrique sévère entraînant la non-compréhension des questions ;
- un consentement oral est obtenu de chaque personne acceptant de participer.

Deux cent quarante trois personnes ont été questionnées sur différents lieux de jeux publics de la ville. Trente personnes ont refusé de participer à l'étude et 13 ne correspondaient pas aux critères d'inclusion. Deux cents sujets ont été recrutés et tous étaient des hommes avec un taux d'acceptation de 82 %.

Lieux

Les questionnaires ont été remplis au niveau de l'hippodrome des courses de chien, les cafés ou bars où se jouent le tiercé et les kiosques de vente de billets de loto et/ou de toto foot. Ces trois lieux constituent,

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4182904>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4182904>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)