

Troubles du comportement externalisés à l'adolescence et adoptions internationales : revue de la littérature

A. HARF⁽¹⁾, O. TAÏEB⁽¹⁾, M.R. MORO⁽¹⁾

Externalizing behaviour problems of internationally adopted adolescents : a review

Summary. Introduction – International adoption involves more than 40 000 children a year. The objective of this review is to estimate the effects of international adoption on externalizing behaviour problems during adolescence. In this paper we examine the prevalence of externalizing problem behaviours in samples of adolescents who were adopted from a foreign country as infants or young children, compare to non-adopted adolescents. **Setting** – We searched Medline, Inist and psycInfo from 1960 to 2005 using the terms adopt* combined with behaviour problem, behaviour disorder, maladjustment or mental health. **Methods** – The search was limited to English and French-language publications. Studies that were selected involved adoptees in the general population and compared international adoptees with non-adopted controls. Adoptees from 12 to 22 years old were included. We included studies using the Child Behaviour Check List or related measures to measure externalizing problem behaviour. We reviewed 10 studies from 1990 to 2002 and 2 meta-analyses (2003, 2005). **Results** – Results indicate that 6 studies conclude that internationally adopted adolescents exhibit more externalizing behaviour problems than do non-adopted adolescents, and 4 studies conclude that there is no difference between the two groups. The two meta-analyses concluded that the prevalence of externalizing behaviour problems is increased. The difference, however, is small. International adoptees with preadoption adversity showed more externalizing problems than international adoptees without evidence of extreme deprivation. **Conclusion** – Finally, it should be stressed that adoption itself is not a risk factor in the adjustment of adolescents. Differences between groups of adopted and non-adopted adolescents may reflect the presence of a small number of severely disturbed adolescents, possibly with extremely adverse pre-placement histories.

Key words : Adolescents; Externalizing symptoms ; International adoption; Problem behaviour.

Résumé. Certains enfants adoptés présentent, au moment de l'adolescence, une explosion symptomatique brutale, à type de troubles du comportement. L'objectif de ce travail est de tenter de répondre à la question épidémiologique suivante : les adolescents adoptés présentent-ils plus de troubles du comportement que les adolescents non adoptés ? Pour cela, une revue de la littérature est réalisée par consultation des banques de données (Medline, Inist et psycInfo). Les études incluses dans cette revue de la littérature sont des études contrôlées, réalisées en population

générale, concernant des populations d'adolescents (12-22 ans) issus d'adoptions internationales. Les symptômes recherchés sont les troubles du comportement externalisés, tels qu'ils sont définis par l'échelle Child Behavior Check List d'Achenbach. Ils regroupent les conduites oppositionnelles, antisociales et autoagressives. Douze références sont retenues. Ces 12 références correspondent à 10 études de 1990 à 2002 et 2 méta-analyses de 2003 et 2005 ; 6 études concluent à une augmentation des troubles du comportement externalisés chez les adolescents issus d'adoptions interna-

(1) Service de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent et de Psychiatrie Générale (Professeur Marie-Rose Moro), Hôpital Avicenne (APHP), Université Paris XIII.

Travail reçu le 17 mars 2006 et accepté le 5 avril 2006.

Tirés à part : A. Harf (à l'adresse ci-dessus).

tionales, 4 à une absence de différence significative entre les groupes d'adolescents adoptés et non adoptés. Les deux méta-analyses concluent à une augmentation faible des troubles externalisés chez les adolescents issus d'adoptions internationales. Plusieurs études mettent en évidence l'influence de conditions de vie hostiles avant l'adoption sur l'apparition de troubles du comportement à l'adolescence. On peut également citer les facteurs de risque génétiques, intra-utérins et périnataux, mais aussi la confrontation au racisme et un questionnement identitaire potentiellement exacerbé à l'adolescence.

Mots clés : Adolescents ; Adoption internationale ; Symptômes externalisés ; Troubles du comportement.

INTRODUCTION

La période de l'adolescence est un moment clé pour les enfants adoptés. De nombreux questionnements émergent, autour de leur statut d'adopté, de leurs origines et de leur histoire. En outre, les parents adoptifs, ainsi que les équipes soignantes, font part de leur désarroi face à une irruption symptomatique brutale, polymorphe, souvent à type de passages à l'acte chez certains enfants adoptés, au moment de l'adolescence, marquant une rupture par rapport à l'état antérieur. Cette observation pose la question du lien entre ces troubles et le processus même de l'adoption : les adolescents adoptés présenteraient-ils plus de troubles psychiatriques que les autres ? Parmi les troubles psychiatriques présentés par les adolescents adoptés, les troubles du comportement sont un des motifs de consultation les plus fréquents (15, 30, 31). Au sein des troubles du comportement, on regroupe sous le terme de troubles du comportement externalisés les fugues, les tentatives de suicide, l'auto-agressivité (scarifications, automutilations), les prises de toxiques, les comportements hétéro-agressifs, les vols, les troubles des conduites sexuelles, les conduites d'opposition, les mensonges, les colères clastiques. Il s'agit donc de l'ensemble des conduites auto ou hétéro-agressives et des conduites à risque. Le terme de troubles externalisés provient de la *Child Behavior Check List* (CBCL), échelle validée par Achenbach (2). Dans le DSM IV (4), la définition des « comportements perturbateurs », qui incluent le trouble des conduites et le trouble oppositionnel avec provocation, est proche de celle des troubles du comportement externalisés. Cependant, les comportements auto-agressifs sont absents de la description des comportements perturbateurs. Cette revue de la littérature utilise la définition de la CBCL des troubles du comportement externalisés.

Ce travail s'est limité aux adoptions internationales qui représentaient, en 2002, 74,4 % du nombre total d'adoptions en France. En 2005, on a dénombré plus de 40 000 adoptions internationales dans le monde (27).

Les études retenues sont réalisées en population générale. Les études réalisées avec des populations d'adolescents consultant ou hospitalisés en psychiatrie ont montré

une sur-représentation des adolescents adoptés dans le système de soins psychiatriques (12, 16, 19, 22, 23, 28), mais ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre cette sur-représentation et une augmentation de la prévalence des troubles psychiatriques chez les adolescents adoptés. Il a en effet été mis en évidence que les parents adoptifs avaient recours de façon plus fréquente au système de soins psychiatriques que les parents non adoptifs (21, 34).

L'objectif de cette revue de la littérature est de déterminer s'il existe une augmentation de la prévalence et/ou de l'intensité des symptômes externalisés chez les adolescents adoptés à l'étranger par rapport aux adolescents non adoptés.

MÉTHODE

La revue de la littérature, francophone et anglophone, est effectuée par consultation des banques de données informatisées Medline, Inist et psycInfo. Les mots clés utilisés sont : *adopt* associé à *behavior problem*, *behavior disorder*, *maladjustment*, *mental health*. Les années de parution des études recherchées sont comprises entre 1960 et 2005. Les critères d'inclusion pour cette revue de la littérature sont les suivants :

- la population étudiée est constituée d'adolescents âgés de 12 à 22 ans, issus d'adoptions internationales, c'est-à-dire lorsque pays d'origine et pays d'accueil sont différents. L'âge auquel l'enfant a été adopté n'est en revanche pas un critère d'inclusion. Les études sont réalisées en population générale ;
- les symptômes étudiés chez ces adolescents sont les troubles du comportement externalisés, tels qu'ils sont définis par l'échelle CBCL ;
- les études sont toutes contrôlées, le groupe contrôle étant constitué d'adolescents non adoptés. Les sujets sont appariés en fonction de l'âge et du sexe.

Une première sélection à partir des titres et des résumés a cherché à éliminer les articles hors-sujet. Cette recherche électronique a été complétée par une recherche manuelle des références citées dans les articles retenus.

RÉSULTATS

La recherche à partir de Medline, Inist et psycInfo, complétée par la recherche manuelle, a permis de retenir 12 références. Ces 12 références correspondent à 10 études et 2 méta analyses (*tableaux I et II*).

Méthodes des études

Outils d'évaluation

La *Child Behavior Check List* (CBCL) (2) et le *Youth Self-Report* (YSR) (3) ont été utilisés dans 6 études (10,

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4183202>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4183202>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)