



# Revista de Psiquiatría y Salud Mental

[www.elsevier.es/saludmental](http://www.elsevier.es/saludmental)



ORIGINAL

## Despersonalización y esquizofrenia: estudio comparativo entre primeros y múltiples episodios de esquizofrenia



Rogelio Luque-Luque<sup>a,b</sup>, Geli Marie Chauca-Chauca<sup>c</sup>, Pablo Alonso-Lobato<sup>d</sup> y M. Jose Jaen-Moreno<sup>e,\*</sup>

<sup>a</sup> Unidad de Hospitalización de Psiquiatría, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

<sup>b</sup> Psiquiatría, Universidad de Córdoba, Córdoba, España

<sup>c</sup> Centro de Salud Mental Comunitaria, Hospital Infanta Margarita, Córdoba, España

<sup>d</sup> Centro de Salud Mental Comunitaria, Peñarroya, Córdoba, España

<sup>e</sup> Centro de Salud Mental Castilla del Pino, Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba, España

Recibido el 26 de julio de 2015; aceptado el 20 de enero de 2016

Disponible en Internet el 6 de marzo de 2016

### PALABRAS CLAVE

Esquizofrenia;  
Psicosis;  
Despersonalización;  
Desrealización

### Resumen

**Introducción:** Los fenómenos de despersonalización/desrealización se han asociado clásicamente con las fases iniciales de la psicosis y se supone que precederían (incluso en años) a la psicosis clínica, siendo mucho más frecuentes en la fase prodrómica y en la fase aguda de la enfermedad. Los objetivos del presente estudio son analizar las diferencias para los fenómenos de despersonalización/desrealización existentes entre los pacientes con primeros o con múltiples episodios de esquizofrenia y los factores que podrían influir en ello.

**Material y métodos:** Estudio descriptivo, controlado y transversal en el que se estudiaron 48 sujetos diagnosticados de esquizofrenia paranoide (20 con un primer episodio y 28 con episodios múltiples). Fueron evaluados mediante la *Escala de Despersonalización de Cambridge*, la *Escala de los Síndromes Positivo y Negativo* y la *Escala de Experiencias Disociativas*, entre otras.

**Resultados:** Los sujetos con primeros episodios de esquizofrenia presentan mayores puntuaciones tanto en la *Escala de Despersonalización de Cambridge* como en la subescala que valora estas experiencias en la *Escala de Experiencias Disociativas*. No encontramos asociaciones entre estas y la subescala de síntomas positivos de la *Escala de los Síndromes Positivo y Negativo*.

**Conclusiones:** Las experiencias de despersonalización/desrealización aparecen con mayor frecuencia, duración e intensidad en pacientes con primeros episodios de esquizofrenia que en pacientes con múltiples episodios de la enfermedad.

© 2016 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [mjjaen@gmail.com](mailto:mjjaen@gmail.com) (M.J. Jaen-Moreno).

**KEYWORDS**

Schizophrenia;  
 Psychosis;  
 Depersonalisation;  
 Derealisation

## Depersonalisation and schizophrenia: Comparative study of initial and multiple episodes of schizophrenia

**Abstract**

**Introduction:** The phenomena of depersonalisation/derealisation have classically been associated with the initial phases of psychosis, and it is assumed that they would precede (even by years) the onset of clinical psychosis, being much more common in the prodromal and acute phases of the illness. The aims of the present study are to analyse the differences in depersonalisation/derealisation between patients with initial and multiple episodes and the factors that could influence this.

**Material and methods:** A descriptive, controlled and cross-sectional study of 48 patients diagnosed with paranoid schizophrenia (20 with an initial episode and 28 with multiple episodes). These patients were assessed using scales such as the *Cambridge Depersonalization Scale*, the *Positive and Negative Symptom Scale*, and the *Dissociative Experiences Scale*.

**Results:** Participants with initial episodes score higher on both the *Cambridge Depersonalization Scale*, and the subscale of the *Dissociative Experiences Scale* that evaluates such experiences. There were no associations between these types of experience and the positive symptoms subscale of the *Positive and Negative Symptom Scale*.

**Conclusions:** Depersonalisation/derealisation experiences appear with greater frequency, duration and intensity in patients in the early stages of the illnesses, gradually decreasing as they become chronic.

© 2016 SEP y SEPB. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

## Introducción

La despersonalización consiste en una alteración en la percepción o en la experiencia de sí mismo, de manera que el individuo se siente ajeno y distante, como si fuera un observador externo de su cuerpo o de sus propios procesos psíquicos<sup>1,2</sup>. Las principales características psicopatológicas de la despersonalización son la sensación de extrañeza del entorno, los sentimientos de automatización, la auto-observación, las alteraciones emocionales, las alteraciones en la imagen corporal y las alteraciones en la vivencia del tiempo<sup>1</sup>.

Desde las primeras descripciones de Krishaber y Dugas a finales del siglo XIX se han propuesto distintas teorías para explicarla: alteraciones de la percepción, la memoria, las emociones, la imagen corporal y modificaciones primarias de la conciencia del *self*. Clínicamente la despersonalización puede presentarse como categoría independiente (trastorno de despersonalización) o como síntoma de otros trastornos psiquiátricos y neurológicos<sup>3</sup>.

Varios autores han indicado la presencia de despersonalización en la esquizofrenia, especialmente durante los pródromos y la fase aguda de la enfermedad<sup>4-9</sup>, mientras que en la esquizofrenia crónica parece ser infrecuente<sup>10</sup>. Asimismo, la despersonalización ha sido incluida entre los llamados síntomas básicos de la esquizofrenia<sup>11</sup>, siendo un fenómeno que con frecuencia precede (incluso en años) a la aparición de la psicosis.

Es posible que la despersonalización no sea tanto específica de la esquizofrenia como que constituya una característica general de los estados prepsicóticos, con independencia de su etiología<sup>2</sup>. Varios investigadores evidencian que en la evolución del episodio psicótico las experiencias de

despersonalización prodrómica se integran en los delirios emergentes, un proceso denominado «repersonalización psicótica» (*psychotic re-personalization*)<sup>2</sup>. Autores clásicos observaron que en la etapa prodrómica de algunas psicosis se producía una transición fluida de la despersonalización típica a la elaboración delirante de las mismas experiencias<sup>4,12-14</sup>. Para Fish<sup>15</sup> la despersonalización también es un síntoma frecuente durante el inicio de la esquizofrenia, pero con una rápida evolución hacia un carácter delirante. Esto demostraría que algunos delirios se basarían en las experiencias de despersonalización y que esta serviría como «sustrato experiencial» que, modulado por diferentes marcos cognitivos, cristalizaría en distintos fenómenos delirantes<sup>16</sup>.

Los trabajos que estudian directamente la relación entre la despersonalización y la esquizofrenia no son abundantes. Brauer et al., en 1970, señalaron el elevado porcentaje de experiencias de despersonalización en pacientes con esquizofrenia<sup>17</sup>. Los resultados del estudio piloto internacional de la esquizofrenia señalan que la presencia de despersonalización constituye un marcador de buen pronóstico en la esquizofrenia no hebefrénica<sup>18</sup>. Maggini et al., en 2002, encontraron que la presencia de despersonalización se asociaba a un perfil clínico diferente, con mayor compromiso cognitivo, depresión, alexitimia y reactividad mal adaptativa al estrés<sup>19</sup>.

Desde la perspectiva psicoanalítica, sin embargo, algunos autores han planteado que la despersonalización representa una forma leve de esquizofrenia<sup>20-23</sup>. Estas afirmaciones son de difícil validación empírica y se basan en argumentos circulares, es decir, las explicaciones psicodinámicas de la despersonalización se derivan de modelos psicodinámicos de esquizofrenia.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4191047>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4191047>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)