

Index des mots-clés

- ¹⁸F-DG** – Thromboses néoplasiques et thromboses crurales mécaniques compliquant un cancer du testicule gauche en TEP/TDM au ¹⁸F-DG, 324
- ¹⁸F-FDG TEP/TDM** – Intérêt de la TEP dans le bilan d'extension et l'évaluation de la maladie résiduelle des séminomes testiculaires : étude rétrospective, 268
- ¹⁸F-FDOPA** – Performances de la TEP-TDM à la 6-Fluoro-[¹⁸F]-L- Dihydroxyphénylalanine (FDOPA) et de l'imagerie radiologique conventionnelle dans la prise en charge des patients avec maladie tumorale endocrine dont le primitif est inconnu, 278
- ¹⁸F-fluorodesoxyglucose** – Rôle de la TEP au ¹⁸F-FDG dans l'évaluation des volumes cibles chez des patients atteints de CBNPC traités par radiochimiothérapie, 655
- ¹⁸F-fluorodéoxyglucose** – Expression de l'anhydrase carbonique IX et fixation du ¹⁸F-FDG dans les cancers pulmonaires non à petites cellules, 495
- ¹⁸F-fluorodéoxyglucose** – Caractérisation combinée par TEP au ¹⁸F-FDG et par IRM des lésions hépatiques dans l'échinococcose alvéolaire, 77
- ^{99m}Tc-sestamibi** – Intérêt de la scintigraphie parathyroïdienne de soustraction dans la prise en charge de l'hyperparathyroïdie secondaire. À propos de 33 cas, 565
- ¹⁸⁶Re** – Étude préliminaire sur la dosimétrie de l'irradiation endocavitaire stéréotaxique des craniopharyngiomes kystiques par le sulfure colloïdal de rhénium 186, 717

A

- Accouchement difficile** – L'échographie-Doppler obstétricale dans la lutte contre les complications materno-fœtales de l'accouchement en salle de travail, 615
- Activité** – Enquête nationale en médecine nucléaire : radiopharmaceutiques et activités utilisés en 2007 dans le secteur public, 53
- ADN** – Radiosensibilité individuelle et risque aux faibles doses médicales, 424
- Adénome thyroïdien toxique** – Apport de l'iode 131 dans le traitement de l'adénome thyroïdien toxique, 561
- Adénopathie** – Fixation inhabituelle au bala-
yage à l'iode-131 : un textiome !, 640

- Adénopathies** – Élastographie et cancers thyroïdiens : certitudes et perspectives, 20
- Agent nouveau** – Phase I en oncologie. Le défi de développer de nouveaux agents thérapeutiques à l'ère de la médecine personnalisée, 228
- Anhydrase carbonique IX** – Expression de l'anhydrase carbonique IX et fixation du ¹⁸F-FDG dans les cancers pulmonaires non à petites cellules, 495
- Anti-CD138** – Étude clinique de phase I avec bénéfice individuel direct de radioimmunothérapie du myélome multiple utilisant l'anticorps anti-CD138 marqué à l'iode 131 (¹³¹I-B-B4), 83
- Anticorps monoclonaux** – Les outils de médecine nucléaire pour le développement de la médecine personnalisée dans le cancer du sein, 233
- Appareil reproducteur féminin** – Imagerie TEP/TDM FDG du pelvis de la femme, 445
- Artefacts d'atténuation** – Étude de l'impact d'une correction d'atténuation par tomodensitométrie en scintigraphie myocardique, 243
- Arthrite** – Scintigraphie osseuse pédiatrique, pratique hospitalière en 2011, 140
- Asymétrie faciale** – Bilan scintigraphique osseux d'une hypercondylie unilatérale, 299
- Asynchronisme cardiaque** – Asynchronisme cardiaque chez le sujet à QRS fin. Étude par échocardiographie Doppler tissulaire, 600
- Athyroïse** – La scintigraphie thyroïdienne dans l'hypothyroïdie congénitale : à propos de 181 examens chez des enfants de moins de trois mois, 479

B

- Basocellulaire** – Carcinome papillaire de la thyroïde associé à deux autres carcinomes primitifs cutanés : approche épidémiologique et physiopathologique - À propos d'un cas, 627
- Bilan d'extension** – Apport de la TEP-FDG dans le staging initial des cancers du sein localement avancés traités par chimiothérapie néo-adjuvante, 69 Intérêt de la TEP dans le bilan d'extension et l'évaluation de la maladie résiduelle des séminomes testiculaires : étude rétrospective, 268
- Biomarqueurs** – Comparaison IRM de diffusion corps entier et TEP/TDM au ¹⁸F-DG dans le diagnostic de myélome symptomatique, 313

- Bone scan** – Abnormal bone scanning following intraosseous access, 295
- Burkina Faso** – Bilan des six premiers mois de fonctionnement du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, 514

C

- CA15-3** – Corrélation entre la scintigraphie osseuse et le taux du marqueur tumoral CA15-3 dans le cancer du sein. À propos de 100 cas, 582
- Caméra à semi-conducteurs** – Facteurs influençant la détectabilité de l'activité myocardique en caméra à semi-conducteurs, 62
- Cancer** – Le ganglion sentinelle dans les cancers de la cavité orale : impact clinique et apport de l'imagerie hybride, 257 Imagerie TEP/TDM FDG du pelvis de la femme, 445 Apport de l'IRM dans l'imagerie pelvienne : aspect normal et pathologique, 451 Imagerie de la néoangiogenèse en médecine nucléaire, 619
- Cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules** – Expression de l'anhydrase carbonique IX et fixation du ¹⁸F-FDG dans les cancers pulmonaires non à petites cellules, 495
- Cancer colorectal** – Métastase splénique isolée métachrone d'un adénocarcinome colique, 329
- Cancer de la prostate** – Évolution de la demande des examens de médecine nucléaire pour cancer de la prostate depuis l'enregistrement de la fluorocholine (¹⁸F) : analyse sur deux ans à l'hôpital Tenon, 363
- Cancer de la thyroïde** – Thérapie (multi) ciblées pour le cancer de la thyroïde : qui, quand, comment, pourquoi ?, 29 – Complémentarité de la TEP au [¹⁸F]-FDG et de la scintigraphie du corps entier à l'iode 131 dans la caractérisation des cancers thyroïdiens et le choix des traitements, 34 – Cancers primitifs multiples de la thyroïde et du côlon : à propos d'un cas et revue de littérature, 633
- Cancer de l'endomètre** – Les cancers gynécologiques : une prise en charge multidisciplinaire à propos de trois cas cliniques, 462
- Cancer de l'ovaire** – Les cancers gynécologiques : une prise en charge multidisciplinaire à propos de trois cas cliniques, 462

- Cancer des VADS** – Comparaison de différentes méthodes de segmentation en TEP/TDM pour le ciblage en radiothérapie des carcinomes épidermoïdes des VADS, 303
- Cancer différencié de la thyroïde** – Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de thyroglobuline sérique, 24
- Cancer du côlon** – Cancers primitifs multiples de la thyroïde et du côlon : à propos d'un cas et revue de littérature, 633
- Cancer du col utérin** – Les cancers gynécologiques : une prise en charge multidisciplinaire à propos de trois cas cliniques, 462
- Cancer du sein** – Apport de la TEP-FDG dans le staging initial des cancers du sein localement avancés traités par chimiothérapie néo-adjuvante, 69 Phase I en oncologie. Le défi de développer de nouveaux agents thérapeutiques à l'ère de la médecine personnalisée, 228 Les outils de médecine nucléaire pour le développement de la médecine personnalisée dans le cancer du sein, 233 Corrélation entre la scintigraphie osseuse et le taux du marqueur tumoral CA15-3 dans le cancer du sein. À propos de 100 cas, 582
- Cancer du testicule** – Thromboses néoplasiques et thromboses crurales mécaniques compliquant un cancer du testicule gauche en TEP/TDM au ^{18}F FDG, 324
- Cancer papillaire de la thyroïde** – Apport de la biologie moléculaire dans la prise en charge des cancers thyroïdiens : mutation BRAF et miRNA, 13
- Cancer prostate** – Place de la scintigraphie osseuse dans le bilan d'extension des métastases des cancers de la prostate au Sénégal : étude préliminaire à propos de 45 cas, 586
- Cancer thyroïdien** – Épidémiologie et facteurs de risque des cancers thyroïdiens, 3 Élastographie et cancers thyroïdiens : certitudes et perspectives, 20 Nouveautés dans la prise en charge chirurgicale du cancer thyroïdien en 2011, 36
- Cancer thyroïdien différencié** – Dosage de thyroglobuline dans le liquide de rinçage de l'aiguille de ponction, 17 Suivi au long cours du traitement freinateur des cancers thyroïdiens différenciés, 39
- Cancers cutanés** – Carcinome papillaire de la thyroïde associé à deux autres carcinomes primitifs cutanés : approche épidémiologique et physiopathologique - À propos d'un cas, 627
- Cancers primitifs multiples** – Carcinome papillaire de la thyroïde associé à deux autres carcinomes primitifs cutanés : approche épidémiologique et physiopathologique - À propos d'un cas, 627 Cancers primitifs multiples de la thyroïde et du côlon : à propos d'un cas et revue de littérature, 633
- Carcinome bronchique non à petites cellules** – Rôle de la TEP au ^{18}F FDG dans l'évaluation des volumes cibles chez des patients atteints de CBNPC traités par radiochimiothérapie, 655
- Carcinome différencié de la thyroïde** – Place de l'imagerie dans la thérapeutique des cancers thyroïdiens différenciés, 44 L'apport de l'imagerie hybride TEMP/TDM dans la prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, 554
- Carcinome mammaire** – Limites de la scintigraphie osseuse dans le suivi des métastases osseuses du carcinome mammaire : étude du centre tunisien, 574
- Carcinome papillaire de la thyroïde** – Carcinome papillaire de la thyroïde associé à deux autres carcinomes primitifs cutanés : approche épidémiologique et physiopathologique - À propos d'un cas, 627 Lymphadénite tuberculeuse cervicale simulant une métastase ganglionnaire d'un carcinome papillaire de la thyroïde. À propos d'un cas, 637
- Carcinome thyroïdien papillaire** – Ostéite tuberculeuse de l'os frontal simulant une métastase lytique d'un carcinome papillaire de la thyroïde : à propos d'un cas, 674
- Cardiologie** – La tomographie par émission de positons en cardiologie, 438
- Cassure double-brin** – Radiosensibilité individuelle et risque aux faibles doses médicales, 424
- Cavité orale** – Le ganglion sentinelle dans les cancers de la cavité orale : impact clinique et apport de l'imagerie hybride, 257
- Cellules oncocytaïres** – Nodule thyroïdien bénin fixant le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI, 320
- CHC** – Dosimétrie personnalisée en radiothérapie interne vectorisée : exemple du traitement des carcinomes hépatocellulaires par microsphères marquées à l'yttrium 90, 215
- Chirurgie** – Nouveautés dans la prise en charge chirurgicale du cancer thyroïdien en 2011, 36
- Chirurgie mini-invasive** – Nouveautés dans la prise en charge chirurgicale du cancer thyroïdien en 2011, 36
- Chirurgie robotique** – Nouveautés dans la prise en charge chirurgicale du cancer thyroïdien en 2011, 36
- Coefficient de recouvrement** – Expression de l'anhydrase carbonique IX et fixation du ^{18}F FDG dans les cancers pulmonaires non à petites cellules, 495
- Complications ostéo-articulaires** – Aspects des complications ostéo-articulaires de la maladie de Gaucher de type 1 en scintigraphie osseuse planaire (infection exclue) : à propos d'un cas, 94
- Condylectomie** – Bilan scintigraphique osseux d'une hypercondylie unilatérale, 299
- Contrôle de qualité** – Préparation et contrôle de qualité de la solution injectable de gallium-68 édotréotide (DOTATOC (^{68}Ga)), 419
- Contrôle qualité** – Assurance qualité du circuit des médicaments radiopharmaceutiques du service de médecine nucléaire de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, 518
- Coronarographie** – Une stratégie combinée coroscanner-scintigraphie myocardique peut permettre de réduire avec sécurité le recours à la coronarographie chez les patients ayant un résultat équivoque à l'un des tests, 663
- Coronaropathie** – Analyse des résultats préliminaires de scintigraphie myocardique réalisée à l'institut des radio-isotopes (IRI) du Niger. À propos de 37 cas, 591
- Coroscanner** – Une stratégie combinée coroscanner-scintigraphie myocardique peut permettre de réduire avec sécurité le recours à la coronarographie chez les patients ayant un résultat équivoque à l'un des tests, 663
- Corps étranger** – Fixation inhabituelle au balayage à l'iode-131 : un textilome !, 640
- Correction d'atténuation** – Étude de l'impact d'une correction d'atténuation par tomodensitométrie en scintigraphie myocardique, 243
- Corrélation métabolique** – Expression de l'anhydrase carbonique IX et fixation du ^{18}F FDG dans les cancers pulmonaires non à petites cellules, 495
- Craniopharyngiome kystique** – Étude préliminaire sur la dosimétrie de l'irradiation endocavitaire stéréotaxique des craniopharyngiomes kystiques par le sulfure colloïdal de rhénium 186, 717
- Curage axillaire** – Apport de la TEP-FDG dans le staging initial des cancers du sein localement avancés traités par chimiothérapie néo-adjuvante, 69
- Cystographie isotopique indirecte** – Cystographie isotopique indirecte couplée à la scintigraphie rénale corticale et détection des reflux vésicorénaux chez les nourrissons et les enfants atteints de pyélonéphrite, 111
- Cystographie radiologique** – Cystographie isotopique indirecte couplée à la scintigraphie rénale corticale et détection des reflux vésicorénaux chez les nourrissons et les enfants atteints de pyélonéphrite, 111
- Cytoponction** – Apport de la biologie moléculaire dans la prise en charge des cancers thyroïdiens : mutation BRAF et miRNA, 13

D

- Déficit en IGF1** – Scintigraphie osseuse et déficit en IGF1 : présentation d'un cas clinique, 399
- Démarche assurance qualité** – Assurance qualité du circuit des médicaments radiopharmaceutiques du service de médecine nucléaire de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, 518
- Dépistage** – Dépistage de l'hypothyroïdie congénitale à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune de Cotonou, 550
- Détecteurs CZT** – Facteurs influençant la détectabilité de l'activité myocardique en caméra à semi-conducteurs, 62
- Diffusion** – Comparaison de l'IRM de diffusion et de la TEP/TDM au FDG dans le bilan des lymphomes, 504
- Dosage** – Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de thyroglobuline sérique, 24
- Dose efficace** – Indicateurs dosimétriques et dose au patient, 390

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/4244171>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/4244171>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)