



Revista Médica de
Homeopatía

www.elsevier.es/homepatia



ARTÍCULO ESPECIAL

Alteraciones comportamentales en mascotas



Andres Bidarte Iturri

Consulta de Veterinaria, Getxo, Vizcaya, España

Recibido el 15 de febrero de 2017; aceptado el 9 de marzo de 2017

PALABRAS CLAVE

Homeopatía;
Mascotas;
Trastornos emocionales;
Ansiedad

Resumen

La angustia, la ansiedad y el miedo derivado de estas patologías son las alteraciones psíquicas más frecuentes. Los medicamentos homeopáticos se muestran altamente eficaces para eliminar estas patologías y restaurar la normal estabilidad psíquica del animal. Habitualmente, no percibimos más que 1 o 2 síntomas, lo que debe ser suficiente para realizar el tratamiento sintomatológico unido a la etiología.

© 2017 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Homeopathy;
Pets;
Emotional disturbances;
Anxiety

Behavioral alterations in pets

Abstract

Distress, anxiety, and the fear arising from these disorders are the most common psychic changes that pets (cats and dogs) suffer. Homeopathic medications are shown to be highly effective for treating these disorders, for restoring psychic normality of the animal. We usually do not observe more than one or two symptoms; however they must be sufficient in order to be able to propose a symptomatic treatment combined with an aetiological treatment. The different most used medications are proposed in each case, as well as the symptoms and circumstances for their prescription.

© 2017 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Correo electrónico: abidatur@gmail.com

Utilización de la homeopatía

En las alteraciones comportamentales de las mascotas, los técnicos dependemos de las descripciones sintomáticas descritas por los dueños de los animales y generalmente no poseen riqueza descriptiva sintomática, son muy esquemáticos, como se observará a través de los tratamientos descritos en este artículo, que consiste en una revisión generalizada de los casos que se presentan en la práctica diaria.

Las alteraciones más frecuentes son la angustia y la ansiedad, aunque dichas patologías no son fácilmente diferenciables, y por lo tanto distinguirlas es un proceso a llevar muy cuidadosamente; sí que a veces somatizan los animales síntomas que nos ayudan a diferenciarlas y poder realizar un tratamiento. Para ello se deben distinguir dichas patologías, para realizar un tratamiento etiológico preciso.

Vamos a diferenciarlas según las reacciones psíquicas que somatizan.

La ansiedad es un estado emotivo, sensible, de inestabilidad, de duda, duro y triste, que da lugar a que el animal se sienta inseguro; no va unida a nada preciso, se puede equivocar con el miedo, que en el animal se manifiesta por una actitud defensiva o de ataque; son animales que se esconden, que muerden o arañan. Insistimos, la ansiedad no va unida a nada preciso, es muy difícil separar ambas situaciones, miedo y ansiedad.

Entre las etiologías de la ansiedad tenemos su estado físico de carnes, su caminar de noche, su actitud para descender, las horas que pasa solo y las variaciones atmosféricas ocurridas durante esta soledad, su constitución y sus manifestaciones guturales.

La angustia si se caracteriza por manifestar situaciones que el animal somatiza, que se manifiestan con alteraciones digestivas como náuseas, vómitos, diarreas, aumento del apetito con mucha hambre o sed o ambas a la vez, alteraciones circulatorias como taquicardias, muy frecuentes cuando está en la consulta del veterinario, alteraciones de la piel, como temblores de esta, otras manifestaciones son respiratorias, con aumento del número de estos movimientos.

Los medicamentos, tanto para los problemas de ansiedad como de angustia o miedo, se aplicarán dinamizados a la 15-30 CH.

Medicamentos según los síntomas de la ansiedad y etiología

Según los síntomas de ansiedad y etiología, los medicamentos serán: *a)* cuando se produce adelgazamiento del animal sin justificación daremos *Argentum nitricum*; *b)* debemos observar si ha modificado o no su caminar, si esto sucede por la noche y el animal está desorientado, *Arsenicum album*; *c)* si tiene miedo a descender daremos *Borax*; *d)* en caso de que los animales pasen muchas horas de soledad el *Bismuthum* es el medicamento adecuado, si no va bien daremos *Lycopodium*, si la soledad va acompañada de tormentas *Phosphorus*; *e)* si está furioso y muerde, *Calcarea carbonica*; *f)* si presenta temblores injustificados, *Gelsemium*, *g)* muerte de un allegado,

Natrum muriaticum; *h)* en todos los casos que haya gemidos o aullidos, *Pulsatilla*, e *i)* como sedante, el medicamento a aplicar es *Pasiflora*, y como medicamento etiológico, *Magnesia carbonica*, se pueden dar conjuntamente estos 2 medicamentos con el sintomático adecuado.

Las depresiones se pueden confundir con la ansiedad, en este caso se pueden diferenciar por la aplicación de un ansiolítico, que puede resolver la timia y paliar los síntomas.

Los síntomas de la depresión son más globales y más recientes, los de la ansiedad son más antiguos y existe más inquietud que tristeza, diferencia a tener en cuenta en la anamnesis.

Las manifestaciones neurovegetativas y humorales de las depresiones se manifiestan por temblores, gemidos, intolerancia a los ruidos, a veces se originan por el abandono del animal, la introducción de un animal nuevo, que dan lugar a reacciones afectivas que activan la ansiedad y la angustia; sin embargo, el miedo que está dentro del terreno de la angustia es muy específico, cuyo origen es variado y puede o no ser provocado por situaciones que siendo o no siendo peligrosas, pueden ser incontrolables. Entre estas situaciones nos encontramos el miedo a salir a los espacios abiertos, como la calle (agorafobia), o todo lo contrario, el miedo a los espacios cerrados (claustrofobia), al transporte, ya sea en coche, tren o avión, cuando se les va a vacunar y ven la aguja o la jeringa, todo ello da lugar a animales desconfiados, asustadizos, muy reservados, que no quieren jugar, que permanecen muchas horas en su sitio; otros animales corren tras su cola o sombras, diarreas, con lloros, aullidos y ladridos para reclamar compañía, escondiéndose detrás de su dueño, atacando a animales más pequeños que él, muerden, muerte de un allegado o dueño, estros y sexualidad.

- *Aconito*, movimientos espasmódicos, se mira el vientre, cólico con ansiedad.
- *Calcarea carbonica*, muerde nerviosamente por ansiedad.
- *Magnesia carbonica*, etiológico, alteraciones psíquicas de ansiedad.
- *Natrum muriaticum*, casos antiguos de ansiedad y contradicción por muerte de un allegado.
- *Pulsatilla*, gimen sobre todo durante los calores, y por ansiedad a veces aulla, aplicar en todos los casos.
- *Sepia*, ansiedad por excesos sexuales.
- *Staphysagria*, excesos sexuales.
- *Zincum sulphuricum*, gran nerviosidad, ansiedad y depresión.
- *Desritualización*: *Ambra grisea*, busca aislarse, se lame; *Arnica* en todos los casos; *Pulsatilla*, se comporta como un cachorro; *Staphysagria*, enuresis, heridas por lamido.

Existen procesos de ansiedad que se manifiestan con agresividad.

La agresividad se corresponde con conductas aprendidas mal adaptadas, que dan como consecuencia respuestas por exposición de los animales a situaciones que les desconciertan, son manifestaciones de irritabilidad, oposición e intolerancia, como solución a un proceso de angustia.

Su exteriorización es más frecuente por:

- Derechos territoriales.
- Jerarquía social.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/5635879>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/5635879>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)