Rev Esp Med Legal. 2017;xxx(xx):xxx–xxx

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES

REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL

www.elsevier.es/mlegal

ORIGINAL

Conducta delictiva en las personas sin hogar (PSH) con trastorno mental grave (TMG)

Rafael Fernández García-Andrade[a,b,c,d,e,*], **Beatriz Serván Rendón-Luna**[b], **Elena Medina Téllez de Meneses**[a,f], **Virginia Vidal Martínez**[g,h], **María Fe Bravo Ortiz**[f] **y Blanca Reneses Prieto**[b,c,d]

[a] *Programa de Atención Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin Hogar, Madrid, España*
[b] *Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España*
[c] *Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España*
[d] *Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC), Madrid, España*
[e] *Centro Penitenciario de Segovia, Torredondo, España*
[f] *Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España*
[g] *Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid, España*
[h] *Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera, España*

Recibido el 23 de agosto de 2017; aceptado el 21 de septiembre de 2017

PALABRAS CLAVE
Conducta delictiva;
Personas sin hogar;
Sinhogarismo;
Trastorno mental grave

Resumen

Introducción: Varios estudios estadounidenses han investigado la conducta delictiva en las personas sin hogar con trastorno mental grave. Pero hasta la fecha ninguno se ha realizado en España.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo, en una muestra de 118 pacientes, seleccionados de un programa de atención psiquiátrica para personas sin hogar con trastorno mental grave. Se analizaron los factores asociados a la conducta delictiva mediante la comparación de 2 grupos, con y sin antecedentes penales.

Resultados: El 24,6% de la muestra tenía algún antecedente penal y el 58,6% de este grupo había ingresado en prisión. Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos para las variables: sexo, condenas pendientes, duración del sinhogarismo, comorbilidad con politoxicomanía, conciencia de enfermedad y gravedad de los síntomas psicóticos.

Conclusiones: En la población de personas sin hogar con trastorno mental grave, con independencia del sexo, la coexistencia de comorbilidad con politoxicomanía y una duración prolongada del sinhogarismo, constituyen el factor de riesgo más importante para la conducta delictiva.
© 2017 Asociación Nacional de Médicos Forenses. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rfgarciaandrade@salud.madrid.org (R. Fernández García-Andrade).

http://dx.doi.org/10.1016/j.reml.2017.09.003
0377-4732/© 2017 Asociación Nacional de Médicos Forenses. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Cómo citar este artículo: Fernández García-Andrade R, et al. Conducta delictiva en las personas sin hogar (PSH) con trastorno mental grave (TMG). Rev Esp Med Legal. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.reml.2017.09.003

KEYWORDS
Criminal behaviour;
Homeless individuals;
Homelessness;
Severe mental illness

Criminal behavior among homeless individuals (HI) with severe mental illness (SMI)

Abstract
Introduction: Several US studies have investigated the criminal behaviour among homeless individuals with severe mental illness. But to date, no studies have been carried out in Spain.
Method: A retrospective observational study was conducted on a sample of 118 patients selected from a psychiatric care program for homeless individuals with severe mental illness. Factors associated with criminal behaviour were analysed by comparing 2 groups, with and without criminal records.
Results: Of the total sample studied, 24.6% had a criminal record, and 58.6% of them had entered prison. Significant differences between groups were found for the variables of gender, pending sentences, duration of homelessness, multiple substance use, disease awareness, and severity of psychotic symptoms.
Conclusions: In the population of homeless individuals with severe mental illness, regardless of gender, the co-existence of comorbidity with multiple substance use, and a prolonged duration of homelessness, is the most important risk factor for criminal behaviour.
© 2017 Asociación Nacional de Médicos Forenses. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La falta de vivienda es un problema social y sanitario importante en España. Los datos obtenidos en la última encuesta realizada por el Instituto Nacional Estadística[1] mostraron que en España la población de personas sin hogar (PSH) –atendida en centros asistenciales de alojamiento y restauración– en el año 2012 fue de 22.938 personas. Si se distribuye la población por comunidades autónomas, Cataluña (21,3%), Comunidad de Madrid (15,4%) y Andalucía (13,1%) acumulan los mayores porcentajes. Y concretamente, en el municipio de Madrid, en diciembre de 2014 se realizó el «VII Recuento Nocturno de Personas Sin Hogar»[2], en el que se detectaron 764 personas «sin techo» (es decir, con una ubicación de pernocta en plena calle).

En la actualidad, los estudios epidemiológicos señalan que entre el 20% y el 40% de las PSH padece un trastorno mental grave (TMG)[1,3]. La exclusión social que sufre esta población es un fenómeno complejo, que tiene que ver con situaciones de desarraigo familiar y social, desempleo, pobreza severa, deterioro personal y social...; lo que a su vez se asocia con una mayor participación en el sistema de justicia penal (detenciones, condenas y encarcelamientos)[3].

En España, cada vez más, la cobertura mediática de los incidentes violentos con frecuencia representa a PSH con TMG como autores de delitos. Estos eventos atraen continuamente la atención pública a la compleja interacción entre el sinhogarismo, el TMG y la conducta delictiva.

Durante los últimos 15 años se han llevado a cabo varios estudios[3] para conocer la posible conducta delictiva en las PSH con TMG, en EE. UU.[4–10] y en menor medida en el Reino Unido[11].

Otro fenómeno relacionado tangencialmente con la conducta delictiva es la «criminalización»[3] de las PSH en general y de los enfermos mentales en particular. Este fenómeno se refiere a la tendencia social creciente de criminalizar la conducta mentalmente desordenada, desviando a las personas con enfermedad mental hacia el sistema judicial y penitenciario.

Pero obviamente, los datos aportados a este respecto son difícilmente extrapolables a la realidad española, tanto social (legislaciones, normas de actuación de la policía y los jueces...) como cultural (tolerancia a la desviación de la norma social...). Y hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio en una muestra española que analice este fenómeno en la población específica de PSH con TMG.

Objetivos

El objetivo principal del estudio fue analizar los factores asociados a la conducta delictiva en la población de PSH con TMG, mediante la comparación de 2 grupos, con y sin antecedentes penales, en una muestra de este colectivo.

Material y métodos

Estudio observacional naturalístico retrospectivo realizado en una muestra de PSH con TMG atendidas en el «Programa de Atención Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin Hogar» de Madrid[12].

El citado Programa presta atención sociosanitaria y asistencia psiquiátrica a todas aquellas PSH ubicadas en el municipio de Madrid, mayores de edad, que padecen un TMG y que por diversas circunstancias no realizan un seguimiento en la Red Normalizada de Salud Mental.

El criterio para designar a un individuo como PSH, es el establecido por la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) basada en el ETHOS (Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial)[13]. Es el siguiente: «*personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones*

Cómo citar este artículo: Fernández García-Andrade R, et al. Conducta delictiva en las personas sin hogar (PSH) con trastorno mental grave (TMG). Rev Esp Med Legal. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.reml.2017.09.003

Download English Version:

https://daneshyari.com/en/article/6555840

Download Persian Version:

https://daneshyari.com/article/6555840

Daneshyari.com