



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Mémoire

« Reconnaissance » et « réparation » des troubles psychiques de guerre : le point de vue des patients. Partie 1 : analyse lexicale du discours de 15 militaires blessés psychiques de guerre

“Repair”, “information” and “recognition” of psychological warfare disorders. Lexical analysis of the speech of 15 psychological war wounded. Part 1

Marion Ribeton^a, Barbara Houbre^b, Barbara Andréani^c, Jean-Pierre Kahn^d,
Cyril Tarquinio^b, Geneviève Fidelle^e, Yann Auxéméry^{f,*}

^a Service de psychiatrie et psychologie clinique, hôpital d'instruction des armées Legouest, 27, avenue de Plantières, 57077 Metz cedex 3, France

^b Équipe de psychologie de la santé (EPSaM), laboratoire approches épidémiologique et psychologique de la maladie chronique (APEMaC, EA4360), université de Lorraine, 57000 Metz, France

^c Centre régional de documentation scientifique et de recherche clinique, hôpital d'instruction des armées Legouest, 27, avenue de Plantières, 57077 Metz cedex 3, France

^d Unité 6, pôle de psychiatrie et psychologie clinique, centre psychothérapique de Nancy-Laxou, 1, rue du Dr-Archambault, 54521 Laxou cedex, France

^e Hôpital d'instruction des armées Legouest, 27, avenue de Plantières, 57077 Metz cedex 3, France

^f Service médical de psychologie clinique appliquée à l'aéronautique, hôpital d'instruction des armées Percy, 101, avenue Henri-Barbusse, 92140 Clamart, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :

Reçu le 13 mars 2016

Accepté le 23 mars 2016

Mots clés :

Psychiatrie de guerre

Réparation

Syndrome post-traumatique

Terminologie

Traumatisme psychique

R É S U M É

Background. – Le Service de Santé des Armées continue de développer des plans d'action concernant les troubles psychiques post-traumatiques de guerre et, parallèlement, plusieurs administrations ont déployé des moyens visant à l'amélioration du soutien des militaires psychotraumatisés. Si les troubles psychiques de guerre ont fait l'objet de nombreux travaux épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques, nous n'avons pas retrouvé d'études référencées évaluant la perception des actions médicales et sociales du point de vue des blessés.

Objectifs. – L'objectif de cette recherche est d'explorer le discours des militaires français souffrant d'état de stress post-traumatique imputable au service, concernant la « reconnaissance » et la « réparation » de leur trouble par la société.

Matériel et méthodes. – Nous avons mené une étude exploratoire qualitative à partir de 15 entretiens semi-directifs afin de réaliser une analyse lexicale du discours grâce au logiciel ALCESTE[®]. L'enquêteur suivait une trame d'entretien conçue spécifiquement pour aborder les thématiques de la « réparation » et de la « reconnaissance ». Ces entretiens semi-directifs s'appuyaient sur des questions ouvertes avec incitation à la relance de l'expression.

Résultats. – Sur le fond et sur la forme, le discours des militaires blessés consultés évoque la clinique du trauma marquée par l'indicibilité, la répétition et les affects dépressifs. La « réparation » semble être pour eux avant tout une restauration psychique, ou du moins un apaisement, qui prend la voie de l'accès aux soins. La perception d'indemnités pécuniaires est reléguée au second plan, après une reconstruction psychologique et sociale. Alors que le signifiant – certes juridique mais aux accents réifiant – de « réparation » a été globalement récusé au profit de celui de « reconstruction », les patients acceptent volontiers l'aide qui leur est offerte dans le champ des soins médico-psychologiques et de la réadaptation professionnelle.

Discussion. – Si nous avons dégagé des généralités dans ce travail de recherche, les entretiens et les analyses textuelles ont mis en lumière que le cheminement de chaque situation clinique particulière est

* Auteur correspondant. Service médical de psychologie clinique appliquée à l'aéronautique, hôpital d'instruction des armées Percy, 101, avenue Henri-Barbusse, 92141 Clamart cedex, France.

Adresse e-mail : yann.auxemery@hotmail.fr (Y. Auxéméry).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2016.09.007>

0003-4487/© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

subtil. Les soins médico-psychologiques comme les autres aides doivent être adaptés ou créés sur mesure. Toute situation reste ainsi singulière, chaque patient pouvant se saisir, en fonction de son parcours et de ses aspirations, des aides possibles.

© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Keywords :

Posttraumatic stress disorder
Psychological trauma
Repair
Terminology
War psychiatry

Background. – The Army Health Service continues to develop action plans for posttraumatic stress disorder caused by war and at the same time, several administrations have deployed resources to better support the psychologically wounded soldiers. Even though these psychological war disorders led to many epidemiological, clinical and therapeutic studies, we have not found any referenced studies evaluating the perception of the medical and social actions by soldiers themselves.

Objective. – The purpose of this work is to explore the subjective perception of French soldiers suffering from PTSD attributable to service in order to evaluate how their condition is recognized and supported by society.

Materials and methods. – We conducted a qualitative exploratory study based on 15 fifteen semi-structured interviews to achieve a lexical discourse analysis by the software “ALCESTE[®]”. During the interviews, the investigator followed a general frame designed to address the themes of “repair”, “recognition” and “information” about war mental injuries. These semi-structured interviews were based on open questions inciting details and more information from soldiers.

Results. – The wounded soldiers we consulted confirmed their commitment and loyalty to their military values (cohesion, duties, recognition of the chief), despite the presence of their psychological injuries and its consequences. However, both event and posttraumatic syndrome cannot, for psychopathological reasons, neither spontaneously nor fully integrate into the social discourse. The wounded verbalized a fear of being excluded from their community, or of not being supported in spite of their military injury, which again refers to “normal” trauma psychopathology. On the substance and form, the wounded’s speech evokes the clinic of trauma marked by ineffability, repetition and depressive affects. In the speeches of wounded subjects, the “repair” seems to be primarily a social and psychological restoration, or at least an appeasement, which takes the road of access to care. Otherwise, the perception of financial compensation is sidelined after a psychological and social reconstruction. If the word of “repair” – certainly legal but with reifying accents – has been broadly rejected by patients to benefit of the word “reconstruction”, psychological war wounded gladly accept the help offered to them in the fields of medical and psychological cares, and of professional reintegration.

Discussion. – In this research, we identified a number of general facts and also highlighted how each clinical case is unique, thanks to the interviews we conducted and their textual analysis. Medical and psychological cares, just like any other type of care, must be adapted or tailored to meet the requirements that each case presents. Each case is thus unique and different patients can require different kinds of help, depending on their career and yearnings.

© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

Le Service de Santé des Armées (SSA) continue de développer des plans d’action concernant les troubles psychiques post-traumatiques de guerre et, parallèlement, les administrations ont déployé des moyens visant à l’amélioration du soutien des militaires psychotraumatisés [11,16–18]. Si les troubles psychiques de guerre ont fait l’objet de nombreux travaux épidémiologiques [13,19,24], cliniques et thérapeutiques [1–7,9,15], nous n’avons pas retrouvé d’études référencées évaluant la perception des actions médicales et sociales du point de vue des militaires blessés. L’objectif de notre recherche est d’explorer le discours des militaires français souffrant d’état de stress post-traumatique (ESPT) imputable au service, concernant la « reconnaissance » et la « réparation » de leur trouble par la société. Après un exposé du schéma de l’étude basé sur une analyse lexicale du discours à l’aide d’un logiciel, nous rapportons les quatre grandes thématiques exprimées par les patients, avant de discuter ces résultats.

2. Méthodologie de l’étude

2.1. Type d’étude

Nous avons mené une étude exploratoire qualitative à partir de 15 entretiens semi-directifs afin de réaliser une analyse lexicale du discours grâce au logiciel ALCESTE[®]. Les sujets ont été inclus de

manière contemporaine parmi les militaires consultant dans un hôpital militaire pour ESPT imputable au service, à partir du mois d’avril 2014 jusqu’à saturation des données. Le diagnostic d’ESPT et son imputabilité au service étaient posés par un médecin généraliste militaire et confirmés par un psychiatre militaire d’après les critères du DSM-IV-TR [1]. L’enquêteur suivait une trame d’entretien conçue spécifiquement pour aborder différents thèmes : la « reconnaissance » du trouble dans tous ses aspects (médical, institutionnel, symbolique...), sa « réparation », et l’« information » apportée par la société sur le trouble. Ces entretiens semi-directifs s’appuyaient sur des questions ouvertes avec incitation à la relance de l’expression.

2.2. Précisions méthodologiques : le logiciel ALCESTE[®]

S’aidant de la ponctuation définie par l’investigateur lors de la retranscription des entretiens, le logiciel ALCESTE[®] fractionne de façon successive le texte pour en extraire des classes de mots représentatives (organisées grâce une classification descendante hiérarchique) indépendamment de leur sens [12,14,21]. Ces classes d’énoncés sont des « mondes lexicaux » différenciés par la distribution de leur vocabulaire. Au sein de chaque classe, les signifiants sont hiérarchisés par valeurs de Phi décroissant (coefficient traduisant la force d’association statistique de chaque mot avec sa classe). Des variables supplémentaires (ou mots étoilés) telles que les caractéristiques sociodémographiques sont

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/6786237>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/6786237>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)