

Disponible en ligne sur [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)**ScienceDirect**

L'évolution psychiatrique xxx (2017) xxx–xxx

**L'ÉVOLUTION  
PSYCHIATRIQUE**[www.em-consulte.com](http://www.em-consulte.com)

Article original

# La fixation anale dans la paranoïa. Un cas clinique exemplaire et ses prolongements théoriques<sup>☆</sup>

*Anal fixation in paranoia. An exemplary clinical case and its theoretical implications*

Benjamin T. Levy (Docteur en psychologie clinique, psychologue clinicien libéral)<sup>a,b,1</sup>,

Cécile Prudent (Psychologue clinicienne, doctorante en psychologie clinique et psychopathologie)<sup>a,c,\*1</sup>,

Renaud Evrard (Psychologue clinicien, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie)<sup>a,1</sup>,

Christophe Clesse (Psychologue clinicien, doctorant en psychologie)<sup>a,1</sup>,

Michel Decker (Médecin psychiatre, chef de pôle)<sup>c</sup>,

Claude de Tyche (Professeur en psychologie clinique et psychoopathologie)<sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Laboratoire INTERPSY (EA 4432), Campus Lettres et Sciences Humaines et Sociales, université de Lorraine, 23, boulevard Albert-1<sup>er</sup>, 54015 Nancy cedex, France

<sup>b</sup> 7, rue Nicolas-Charlet, 75015 Paris, France

<sup>c</sup> Centre hospitalier Jury-lès-Metz, BP 75088, 57073 Metz cedex 3, France

Reçu le 17 novembre 2016

<sup>☆</sup> Toute référence à cet article doit porter mention : Levy BT, Prudent C, Evrard R, Clesse C, Decker M, de Tyche C. La fixation anale dans la paranoïa. Un cas clinique exemplaire et ses prolongements théoriques. Evol Psychiatr XXXX;vol (n°): pages (pour la version papier) ou URL [date de consultation] (pour la version électronique).

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [cecile.prudent@gmail.com](mailto:cecile.prudent@gmail.com) (C. Prudent).

<sup>1</sup> <http://interpsy.univ-lorraine.fr>.

## Résumé

**Objectif.** – Cet article se donne pour but d'illustrer la spécificité de la valence anale dans le délire paranoïaque (délire de persécution). Il s'agit par-là de discerner la valeur des apports de Karl Abraham sur un critère permettant le diagnostic différentiel entre la paranoïa et la schizophrénie.

**Méthode.** – Une étude des textes de Freud et de ses premiers continuateurs permet de souligner combien ils ont accordé d'importance à la valence anale dans la paranoïa. Les auteurs s'appuient sur un cas clinique ayant valeur d'exemplarité pour mieux saisir la portée, la place et le rôle de la dimension anale dans le fonctionnement psychique du sujet. L'importance d'une idée de « viol homosexuel » pour le patient dont il est question est mise en exergue. Ses protocoles Rorschach sont étudiés afin de déceler la manière dont la valence anale s'y traduit.

**Résultats.** – Nous mettons en évidence la fixation anale comme un indicateur primordial dans la paranoïa. Ce critère permet de distinguer la paranoïa de la psychose maniaco-dépressive (bipolarité) et de la schizophrénie.

**Discussion.** – Cet article ouvre sur la recherche de critères différentiels entre paranoïa et schizophrénie. Il montre aussi combien il importe d'établir une nette distinction entre l'homoérotisme pré-œdipien qui transparaît dans la paranoïa et l'homosexualité proprement dite (œdipienne, génitale).

**Conclusion.** – La valence anale est un critère pertinent pour distinguer la paranoïa de la schizophrénie, mais aussi de la psychose maniaco-dépressive (bipolarité). Elle peut être mise en évidence notamment grâce à l'analyse de protocoles Rorschach.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

**Mots clés :** Paranoïa ; Psychose ; Schizophrénie ; Test de Rorschach ; Test projectif ; Analité ; Diagnostic différentiel ; Cas clinique

## Abstract

**Objective.** – The very existence of paranoid delusions as distinct from schizophrenic disorders has been widely discussed in recent years. Taking into account these controversies, this paper presents the distinctive features of the anal dimension in paranoid delusion (persecution delusion). The authors aim to show the value of Karl Abraham's theoretical contribution in the form of a criterion which, he claimed, enabled a differential diagnose between paranoia and schizophrenia. The study of Abraham's texts also reveals a criterion enabling a differentiation between manic-depressive psychosis (bipolarity) and paranoia. This paper sets out to test the validity of Abraham's hypothesis by analysing Rorschach protocols of his psychotic patients.

**Methodology.** – A close reading of several theoretical texts written by Freud and his first followers shows how important they considered the anal dimension in paranoia to be. In what is still considered as his most important text on paranoid psychosis, the *Schreber case*, Freud shows that the theme of a passive position in sexual intercourse (equivalent to anal penetration) was central to Schreber's view of delusion. Besides Karl Abraham, three of Freud's first supporters, namely Eduard Hitschmann, Johan van Ophuijsen and August Stärke, proposed a detailed description of the anal dimension in some of their paranoid patients. They suggested that, in persecution delusion, an equivalence exists between the paranoid subject's persecutor and the anal object. The authors focus on an exemplary clinical case so as to better understand the scope, the place and the function of anal factors within a paranoid person's psychical functioning. For the patient described, the importance of the idea of a “homosexual rape” is underlined. The subject's whole delusion revolves around it. It is central to his delusional ideas, where the anal dimensions are further illustrated by the results of projective tests. The Rorschach protocols are closely examined so as to discover how they reflect the anal dimension within this paranoid patient's mind. We also note the need to avoid confusion between the purportedly homosexual ideas of psychotic patients (which, in fact, mostly boil down to *homoeroticism*) and homosexual orientation properly speaking (which cannot be considered as a disorder). While psychotic homoeroticism stems from a fixation at the anal, pre-œdipal stage, homosexuality constitutes a post-œdipal, genital sexual orientation in its own right. Whereas homosexuality is directed towards an external, self-sufficient object, homoeroticism is directed towards a narcissistic image that remains halfway between the

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/7266509>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/7266509>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)