



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



MISE AU POINT

Les dix incontournables en otologie du chien[☆]



The 10 “must do” for canine otitis externa

**E. Bensignor^{a,b,*}, V. Bruet^d, D. Héripret^{e,f},
P. Prélaud^g, M.C. Cadiergues^h**

^a Service de dermatologie, clinique vétérinaire, 6, rue de la Mare-Pavée, 35510 Cesson-Sévigné, France

^b Clinique vétérinaire, 17, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75003 Paris, France

^c Centre hospitalier vétérinaire Atlantia, 22, rue Viviani, 44000 Nantes, France

^d Unité de dermatologie, école vétérinaire de Nantes—ONIRIS Atlanpole, La Chantrerie, BP 40706, 44307 Nantes cedex 03, France

^e Centre hospitalier vétérinaire Pommery, 226, boulevard Pommery, 51100 Reims, France

^f Centre hospitalier vétérinaire Frégis, 43, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil, France

^g Clinique vétérinaire Advetia, 5, rue Dubrunfaut, 75012 Paris, France

^h UDEAR, université de Toulouse, ENVT, Inserm, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse, France

Reçu le 21 décembre 2016 ; accepté le 21 décembre 2016

Disponible sur Internet le 27 janvier 2017

MOTS CLÉS

Dermatologie ;
Otite ;
Chien

Résumé Les otites externes sont une cause fréquente de consultation en médecine canine. Malgré cette fréquence, certains « incontournables » ne sont pas toujours maîtrisés par les praticiens. Cet article fait le point sur 10 éléments clés à envisager face à une otite externe chez le chien, basé sur des recommandations d'un groupe d'expert : les otites doivent être considérées comme de réelles maladies et l'infection est le plus souvent un facteur perpétuant et non principal ; la consultation doit comprendre un examen attentif de l'anamnèse, un examen dermatologique général suivi d'un examen du pavillon et de l'entrée du conduit auditif, un

[☆] Crédits de formation continue. - La lecture de cet article ouvre droit à 0,05 CFC. La déclaration de lecture, individuelle et volontaire, est à effectuer auprès du CNVFCC (cf. sommaire).

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : emmanuel.bensignor@wanadoo.fr (E. Bensignor).

examen otoscopique (ou vidéo-otoscopique) et un examen du cérumen (recherche de parasite, cytologie) ; l'ensemble des informations recueillies doit permettre de classer l'otite externe et la traiter de manière raisonnée, l'inobservation de ces règles peut conduire à des situations complexes avec sélection de germes polyrésistants ; la réalisation d'examen plus approfondis (bactériologie, nettoyage ou biopsies sous vidéo-otoscopie, imagerie, potentiels évoqués auditifs) est réservée au cas difficiles ou récidivant malgré une démarche et un traitement bien conduits.

© 2016 AFVAC. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS

Dermatology;
Otitis;
Dog

Summary Canine otitis externa is a frequent cause of consultation in small animal medicine. In spite of this frequency, certain "essentials" are not always mastered by the practitioners. This article reviews 10 key elements to be envisaged when facing otitis externa in dogs, based on recommendations of a group of experts. Otitis must be considered as a real disease and the infection is most of the time a perpetuating but not the main factor. The consultation must include a careful history, a general dermatological examination followed by an examination of the ear flap and the entrance of the auditory canal, an otoscopic or video-otoscopic examination and an examination of the cerumen (search for parasite and cytology); the set of the collected information must allow determining the type of otitis and suggesting appropriate management. The non-observance of these rules can lead to complex situations with selection of multiresistant bacteria. Performing more thorough procedures (bacteriology, cleaning or biopsies under video-otoscopy, imaging, auditory-evoked potentials) is reserved for difficult or recurrent cases in spite of a well-conducted approach/treatment.

© 2016 AFVAC. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

L'apparition d'une otite est une cause fréquente de consultation en médecine canine [1]. Selon les auteurs, il pourrait s'agir de 5 à 20 % des cas en clinique (7 % des consultations journalières hors vaccination dans une étude française récente [2]). Différents facteurs expliquent cette incidence élevée (coexistence chez le chien de facteurs prédisposants, primaires et perpétuants responsables d'un cercle vicieux et d'un entretien du phénomène inflammatoire localisé) [3–7]. Malheureusement les otites sont encore largement sous-estimées et leur diagnostic et traitement ne sont pas toujours bien conduits. Cet article rapporte les éléments incontournables pour optimiser la consultation d'otologie dans les meilleures conditions en pratique.

En préambule, il est important de systématiser l'examen des conduits auditifs en consultation générale. Si le clinicien ne prend pas le temps de toujours regarder les oreilles, même si le chien n'est pas présenté pour ce motif, il risque de passer à côté de très nombreux cas [3]. Une étude récente française a montré que dans une consultation généraliste jusqu'à un tiers des otites sont découverts alors que le chien ne consultait pas initialement pour un problème d'oreille (et 25 % ni pour un problème d'oreille ni pour un problème dermatologique) mais également que presque 30 % des cas d'otite n'étaient pas remarqués par le propriétaire alors qu'il consultait pourtant pour un motif dermatologique [8].

Il est également important d'être familier avec les principaux termes qui définissent l'otologie canine (Encadré 1).

Encadré 1 : Principales définitions cliniques des otites externes

Définitions [3]

Otite cérumineuse : inflammation (érythème) auriculaire avec excès de cérumen.

Attention un excès de cérumen n'est pas synonyme d'otite.

Otite hyperplasique glandulaire : présence de bombements dans le conduit auditif liés à une hypertrophie des glandes cérumineuses.

Attention : toute hyperplasie glandulaire est anormale.

Otite purulente : présence de polynucléaires neutrophiles à la cytologie.

Otite sténosante : diminution du diamètre de la lumière du conduit auriculaire pouvant aller jusqu'à l'obstruction.

L'otite nécessite une véritable consultation

Une inflammation auriculaire, quelle qu'en soit la cause, ne doit jamais être banalisée. Force est de constater que beaucoup de cas d'otite chronique vus en consultation spécialisée sont consécutifs à un manque de prise en charge initiale par le vétérinaire traitant (Fig. 1). Pourtant, le parallèle (même s'il est largement inexact) avec les otites de l'enfant permet

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8484963>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8484963>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)