NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie (2017) xxx, xxx—xxx

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

DOSSIER : ALZHEIMER

Copromanie et coprophagie chez les résidents atteints de maladie d'Alzheimer à un stade sévère : de l'agir au dire

Copromania and coprophagia among elderly residents with severe Alzheimer's disease: From action to words

P. Deboves[a,*], J.M. Talpin[b], L. Gimenez[c], K. Breton[d], S. Dévesa[e], F. Gainier[e]

[a] *CRPPC, 5, avenue P.-Mendès-France, CP 11, 69676 Bron cedex, France*
[b] *Université Lumière-Lyon 2, CRPPC, 5, avenue P.-Mendès-France, CP 11, 69676 Bron cedex, France*
[c] *Pasa de l'EHPAD Notre-Dame-de-la Paix, 83000 Toulon, France*
[d] *Le Yachting, bâtiment C, 20, rue Pierre-Loti, 83500 La Seyne-sur-Mer, France*
[e] *Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Aiguë-Marine, avenue Dei-Reganeu, 83150 Bandol, France*

MOTS CLÉS
Copromanie ;
Coprophagie ;
Stade anal ;
Involution ;
Régression ;
Maladie d'Alzheimer

Résumé La copromanie désigne la tendance à manipuler ses excréments et à en barbouiller murs et objets, tandis que la coprophagie correspond à un comportement qui consiste à ingérer ses excréments. Si la copromanie est banale chez l'enfant, elle est souvent associée à l'incontinence sphinctérienne dans le grand âge. La copromanie et la coprophagie seraient une conséquence des états démentiels, mais pas seulement puisque la coprophagie a aussi été décrite chez les patients souffrant de schizophrénie, de trouble obsessionnel compulsif et du syndrome de Klüver—Bucy qui est observé dans la maladie de Pick, dans la maladie d'Alzheimer, et dans l'adrénoleucodystrophie. À partir d'éléments cliniques, les auteurs proposent de travailler ces comportements à partir de l'hypothèse d'une involution (régression) des processus psychiques dans la maladie d'Alzheimer.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : pdeboves@gmail.com (P. Deboves).

http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2017.07.007
1627-4830/© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Pour citer cet article : Deboves P, et al. Copromanie et coprophagie chez les résidents atteints de maladie d'Alzheimer à un stade sévère : de l'agir au dire. Neurol psychiatr gériatr (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2017.07.007

KEYWORDS
Alzheimer's disease;
Copromania;
Coprophagia;
Anal stage;
Involution;
Regression

Summary Copromania is the tendency to manipulate and smear excrement on walls and objects, while coprophagia corresponds to behaviors that involve the ingesting of feces. Although copromania is commonplace in children, it is often associated with sphincter incontinence in the elderly. Copromania and coprophagia are thought to be a consequence of states of dementia, but this is not the only aspect: coprophagia has also been described in patients with schizophrenia, obsessive compulsive disorder and Kluver—Bucy syndrome observed in Pick's disease, in the Alzheimer patients, and in adreno-leukodystrophy. Using clinical elements, the authors propose to work on these behaviors on the basis of the hypothesis of an involution (regression) of psychic processes in Alzheimer's disease.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

« *J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or.* »
Baudelaire[1] [1]

La maladie d'Alzheimer représente 70 % des démences. Elle correspond à une atteinte neurodégénérative qui se caractérise par la perte progressive et insidieuse de plusieurs fonctions cognitives. Dans les stades avancés de la maladie, il est fréquent (pour ne pas dire systématique) que le sujet présente plusieurs « troubles de comportement », parmi lesquels se trouvent l'opposition, l'agitation, l'agressivité, les comportements moteurs aberrants (déambulation, agrippement...), la désinhibition, les cris, les idées délirantes, les hallucinations, ou encore les troubles du rythme veille/sommeil.

Nous nous intéressons plus particulièrement dans le présent article aux comportements de désinhibition, que la HAS [2] définit comme des comportements inappropriés par rapport aux normes sociales ou familiales : il peut s'agir de remarques grossières, d'attitudes sexuelles incongrues, de comportements impudiques ou envahissants. La copromanie et la coprophagie sont deux comportements de désinhibition auxquels nous sommes amenés à faire face en EHPAD ; nous ne trouvons pourtant que très peu d'éléments de littérature concernant ces conduites dans le champ de la maladie d'Alzheimer. Nous proposons ici de les définir, les illustrer et de tenter d'en comprendre les enjeux chez le sujet souffrant de maladie d'Alzheimer. Notre hypothèse est que ces comportements, au même titre que les autres troubles du comportement survenant dans la maladie d'Alzheimer, constitueraient un authentique moyen de communication qui permettrait de pallier les altérations du discours dans un contexte d'involution (régression) des processus psychiques.

Cas cliniques

M. L. est âgé de 94 ans. Quand il est entré en EHPAD en 2011 avec son épouse, il présentait des symptômes de la maladie d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson qui rendaient le maintien à domicile difficile. Son traitement se composait d'Alprazolam, de Cokenzen, de Dépamide, de Modopar, de Seroplex et de Lamictal. Son épouse est décédée et il ne le sait pas car ses enfants ne veulent pas le lui dire.

Il était agriculteur, mais il tenait aussi un pressing ainsi qu'un restaurant. Très choqué depuis qu'il a été cambriolé quelques années plus tôt, il s'est complètement renfermé. Ce traumatisme a d'ailleurs encore des conséquences aujourd'hui puisque, fréquemment, il menace de tuer les soignantes lorsqu'elles rentrent dans sa chambre pour les soins de toilette.

Un trouble du comportement en particulier apparaît dans le quotidien de M. L. : chaque matin, il étale ses selles partout (sur le lavabo, les portes, les murs...). Lorsque les soignants lui demandent ce qui s'est passé, il répond que ce n'est pas lui. M. L. semble ne pas avoir conscience de ce phénomène.

Mme M. est âgée de 87 ans. Elle est entrée en EHPAD en 2010 dans le cadre d'une perte d'autonomie rendant le maintien à domicile impossible. Son traitement comporte Ebixa, Xanax et Athymil.

Elle est née en Turquie, a immigré au Liban avec sa famille suite au génocide des arméniens alors qu'elle n'avait que cinq ans. Elle n'allait que très peu à l'école. Elle rencontra son mari au Liban, un militaire, qu'elle épousa ensuite et avec qui elle rejoint la France pour fonder une famille. De cette union naîtront leurs trois filles. Mme M. travaillait comme comptable à la Régie des transports de Marseille (RTM) puis fonda un cabinet d'assurances. Sa vie a notamment été marquée par l'abandon de ses deux filles à la DASS. Elle a eu une troisième fille qui ne s'en occupe pas du tout. Seule l'une des deux filles abandonnées s'occupe beaucoup de sa mère aujourd'hui. C'est au moment où son mari décède en 2010 que les choses vont basculer : ses troubles cognitifs grandissant, Mme M. est orientée en EHPAD.

Parmi ses troubles du comportement, la copromanie et la coprophagie interviennent par périodes : Mme M. joue avec ses selles, elle les modèle, fait des petites boulettes (un peu comme si elle faisait de la cuisine), puis les mange, ou alors les garde avec elle et se balade. Il lui arrive parfois de jeter ses excréments par la fenêtre. Il est important de préciser que Mme M. a tendance à être constipée et à faire des fécalomes. Du Movicol vient d'être ajouté à son traitement, à raison de deux fois par jour. Grâce à cela, la coprophagie a disparu, restent les modelages réalisés avec ses selles.

[1] J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or « devient » dans le projet d'Épilogue pour l'édition de 1861 des Fleurs du mal : « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ».

Pour citer cet article : Deboves P, et al. Copromanie et coprophagie chez les résidents atteints de maladie d'Alzheimer à un stade sévère : de l'agir au dire. Neurol psychiatr gériatr (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.npg.2017.07.007

Download English Version:

https://daneshyari.com/en/article/8732721

Download Persian Version:

https://daneshyari.com/article/8732721

Daneshyari.com