

SOCIEDADE
DE REUMATOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA

www.reumatologia.com.br


Artigo original

As mulheres com síndrome de Sjögren estão satisfeitas com sua atividade sexual?

Hatice Isik ^{a,b,*}, Metin Isik ^c, Oner Aynioglu ^a, Deniz Karcaaltincaba ^d, Ahmet Sahbaz ^a, Tugba Beyazcicek ^e, Mehmet Ibrahim Harma ^a e Nejat Demircan ^e

^a Bülent Ecevit University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Zonguldak, Turquia

^b Mevlana University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya, Turquia

^c Bülent Ecevit University, School of Medicine, Department of Rheumatology, Zonguldak, Turquia

^d Gazi University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turquia

^e Bülent Ecevit University School of Medicine, Department of Family Medicine, Zonguldak, Turquia

INFORMAÇÕES SOBRE O ARTIGO

Histórico do artigo:

Recebido em 25 de agosto de 2015

Aceito em 18 de maio de 2016

On-line em xxx

Palavras-chave:

Síndrome de Sjögren

Dispareunia crônica

Insatisfação sexual

R E S U M O

Objetivo: As mulheres com síndrome de Sjögren (SS) muitas vezes experimentam secura vaginal e dispareunia, juntamente com sintomas glandulares e extraglandulares. Este estudo objetivou avaliar a função sexual e a qualidade de vida de mulheres com SS.

Métodos: Estudaram-se 46 mulheres pré-menopáusicas com SS e 47 controles pareados por idade. Avaliaram-se a idade, a duração da doença, os medicamentos usados e as comorbidades. As participantes preencheram o questionário de qualidade de vida 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) e o Female Sexual Function Index (FSFI). As pacientes foram perguntadas quanto à presença de corrimento e prurido vaginal no último mês e se haviam informado a seus reumatologistas sobre quaisquer problemas sexuais. Fizeram-se exames ginecológicos e esfregaços vaginais de todas as participantes.

Resultados: A mediana do escore total do FSFI foi significativamente menor no grupo SS do que no grupo controle [17,12 (2,4 a 27,8) e 27,4 (16,9 a 36), respectivamente, $p < 0,001$]. Nos grupos SS e controle, 37 (80,4%) e 18 (38,3%) das pacientes estavam sexualmente insatisfeitas, respectivamente ($p < 0,001$). A presença de secura vaginal e o uso de lubrificantes foram significativamente mais frequentes em pacientes com SS em relação aos controles ($p < 0,001$). Os índices de qualidade de vida foram significativamente menores nas pacientes com SS do que nos controles ($p < 0,001$). A secura vaginal esteve negativamente correlacionada com o FSFI total ($r = -0,312$ $p = 0,035$) e com todos os seus subescores, exceto desejo e excitação. Os escores de capacidade funcional, aspecto físico e aspecto emocional se correlacionaram positivamente com a pontuação total do FSFI ($r = 0,449$, $p = 0,002$; $r = 0,371$, $p = 0,011$; $r = 0,299$, $p = 0,043$, respectivamente).

* Autor para correspondência.

E-mails: k.hgonbe@gmail.com, hgonbe2000@yahoo.com (H. Isik).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rbr.2016.05.009>

0482-5004/© 2016 Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Conclusões: As mulheres com SS têm menor satisfação com a atividade sexual, o que pode ser afetado pela idade, secura vaginal, dor física e função prejudicada em razão da doença. Portanto, os reumatologista devem prestar atenção a esses sintomas e seu tratamento.

© 2016 Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Are the women with Sjögren's Syndrome satisfied with their sexual activity?

ABSTRACT

Keywords:

Sjögren's syndrome
Chronic dyspareunia
Sexual dissatisfaction

Objective: Females with Sjögren's Syndrome (SS) often experience vaginal dryness and dyspareunia, along with glandular and extraglandular symptoms. We aimed to evaluate sexual function and life quality in women with SS.

Methods: Forty-six premenopausal women with SS and forty-seven age-matched controls were studied. Age, duration of the disease, medications, and comorbid diseases were noted. Participants completed 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) and Female Sexual Function Index (FSFI). Patients were asked about vaginal discharge and itching in the last month, and if they informed their rheumatologists about any sexual problems. Gynecologic examinations were performed and vaginal smears were taken on each participant.

Results: The median total scores of FSFI were significantly lower in the SS group than the controls [17.12 (2.4-27.8) and 27.4 (16.9-36.0), respectively, $p < 0.001$]. In the SS group, 37 (80.4%) and in the control group 18 (38.3%) of patients were sexually dissatisfied ($p < 0.001$). Vaginal dryness and lubricant use were significantly increased in patients with SS compared to controls ($p < 0.001$). Life quality scores were significantly lower in patients with SS than the controls ($p < 0.001$). Vaginal dryness was negatively correlated with FSFI total ($r = -0.312$, $p = 0.035$) and subscores except desire and arousal. Physical functioning, role physical and role emotional scores were positively correlated with total FSFI scores ($r = 0.449$, $p = 0.002$, $r = 0.371$, $p = 0.011$, $r = 0.299$, $p = 0.043$ respectively).

Conclusions: Women with SS experience less satisfaction with sexual activity, which can be affected by age, vaginal dryness, physical pain, and impaired function due to the disease. Therefore, rheumatologists should pay attention to these symptoms and management.

© 2016 Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introdução

A síndrome de Sjögren (SS) é uma doença autoimune multissistêmica comum, que afeta principalmente as glândulas exócrinas. Os sintomas clínicos são ressecamento da boca e dos olhos (sicca), decorrente da disfunção das glândulas salivares e lacrimais.^{1,2} Sintomas extraglandulares, como fadiga incapacitante, doença intersticial pulmonar, envolvimento neurológico e artrite são menos frequentemente descritos.³ Na histopatologia da SS, observa-se infiltração linfocítica dos órgãos afetados.³ A SS é uma doença sistêmica classificada como primária ou secundária, cada uma associada a sintomas específicos. A artrite reumatoide é a principal doença relacionada com a SS secundária.⁴

As taxas de incidência e prevalência da síndrome de Sjögren primária (SSp) podem variar nas diferentes populações.^{5,6} Em uma revisão sistemática e metanálise, a prevalência geral da SSp foi de 60,82 (IC 95% 43,69 a 77,94) casos por 100 mil habitantes; a idade geral das pacientes com SSp foi de 56,16 anos (IC 95% 52,54 a 59,78).⁷ As mulheres têm um risco nove vezes maior de ter SS do que os homens.⁸ As

mulheres com SSp muitas vezes experimentam secura vaginal e disparesunia, juntamente com sintomas glandulares e extraglandulares.⁸ A disparesunia crônica pode ser o primeiro sintoma a se manifestar na SSp.⁹ A secura vaginal e a disparesunia afetam a qualidade de vida mais do que outros sintomas da SS.¹⁰

A SS geralmente é encontrada em mulheres sexualmente ativas, o que pode ter um grave impacto sobre a qualidade de vida da paciente; isso inclui questões de saúde emocional, funcional, psicológica, sexual e reprodutiva. A saúde sexual impacta em muitos aspectos da vida de um indivíduo, inclusive a atividade e satisfação sexual.¹¹ Relata-se a presença de disfunção sexual em 24 a 72% dos distúrbios reumáticos.^{12,13} Nessas doenças, a dor, a fadiga, a rigidez, o comprometimento funcional, a depressão, os efeitos colaterais do tratamento e a diminuição na libido também podem afetar a função sexual.¹⁴ A secura vaginal e a disparesunia podem levar à insatisfação sexual.¹⁵

Estudos prévios focaram de modo amplo nos sintomas vaginais e na disparesunia, mas apenas alguns estudos destacaram a disfunção sexual e a angústia em mulheres com SS.^{12,13,16,17} Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/8732819>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/8732819>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)