

Revue de la littérature

Du transsexualisme à la dysphorie de genre : regroupement ou amalgame[☆]

*From transsexualism to gender dysphoria: Conceptual clustering or
confusion*

Jean-Baptiste Marchand (ATER, Doctorant en psychopathologie et
psychologie clinique)^{*}, Elise Pelladeau (ATER, Docteur en
psychopathologie et psychologie clinique), François Pommier
(Professeur des universités)

*Équipe d'accueil CLIPSYD EA 4430, approche psychopathologie psychanalytique (A2P), école doctorale 139
connaissance, langage, modélisation (ED 139), université Paris Ouest–Nanterre La Défense, 200, avenue de la
République, 92001 Nanterre cedex, France*

Reçu le 27 avril 2014

Résumé

Objectifs. – Cet article vise à présenter et discuter l'évolution des catégorisations dont le transsexualisme a fait l'objet depuis son introduction dans les nomenclatures internationales (CIM et DSM) et présente les points de vue a-catégoriel et différentialiste de cette clinique singulière.

Méthodologie. – Il a été procédé à une revue de littérature concernant les différentes définitions du transsexualisme, les remaniements de son diagnostic dans les nosographies internationales, ainsi qu'une mise en perspective des principaux travaux des auteurs ayant traité ce sujet.

Résultats. – Il a été constaté que le transsexualisme a connu plusieurs modifications passant du syndrome transsexuel à part entière à l'actuelle dysphorie de genre avec ou sans trouble du développement des organes sexuels proposée par le DSM 5. Cette nouvelle version du diagnostic basée sur une approche a-catégorielle élargit le précédent trouble de l'identité sexuelle du DSM-IV jusqu'à en faire presque disparaître le transsexualisme.

[☆] Toute référence à cet article doit porter mention : Marchand JB, Pelladeau E, Pommier F. Du transsexualisme à la dysphorie de genre : regroupement ou amalgame. *Evol Psychiatr* 2015;80(2):pages (pour la version électronique) ou adresse URL et date de consultation (pour la version électronique).

^{*} Auteur correspondant.

Adresse e-mail : jean-baptiste.marchand@hotmail.fr (J.-B. Marchand).

Discussion. – Ce rassemblement de tous les troubles de l'identité sexuelle en un seul et unique diagnostic est discutable. Confondu en une seule entité clinique, il est dès lors plus difficile de faire la distinction entre les différents types de troubles de l'identité sexuelle, entre les différents types de transsexualisme et de différencier le transsexualisme du proche mais distinct *transgenderism*.

Conclusion. – La proposition du diagnostic de dysphorie de genre nous apparaît comme un risque d'amalgame empêchant une distinction clinique nécessaire pour la mise en place d'une prise en charge adaptée à chacun de ces troubles. Il est donc exposé l'intérêt d'une approche catégorielle du transsexualisme et des troubles de l'identité sexuelle.

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Transsexualisme ; Identité sexuée ; Définition ; DSM ; Nosographie psychiatrique ; Diagnostic ; Revue de la littérature

Abstract

Purposes. – This article presents the various successive ways in which trans-sexualism has been conceptualized and categorized since its introduction in the international nomenclatures (ICD and DSM), and presents the a-categorical and differentialist viewpoints on this singular clinical subject.

Methodology. – A review of the literature of the different definitions and the revisions of diagnoses in the international nosographies, and of the main works on trans-sexualism was performed.

Results. – This review shows that trans-sexualism has been conceptualized and categorized in various ways since its introduction, ranging from the trans-sexual syndrome itself to the current gender dysphoria as proposed by the DSM 5. This new version based on an a-categorical approach broadens the earlier gender identity disorder in the DSM IV to the extent that trans-sexualism almost disappears.

Discussion. – Gathering all gender identity disorders into a single diagnosis is controversial. If they are combined into one single clinical entity, it is more difficult to differentiate between the different types of gender identity disorder, the different subtypes of trans-sexualism and to distinguish trans-sexualism from the transgenderism, which is not the same phenomenon.

Conclusion. – The proposal to use a single diagnosis of gender dysphoria diagnostic entails the risk that the assimilation will prevent the clinical precision needed to instate appropriate treatment for each individual gender identity disorder. We therefore conclude to the interest of a categorical approach of trans-sexualism and gender identity disorders.

© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Trans-sexualism; Gender identity; Psychiatric nosography; DSM; Diagnosis; Literature review.

1. Introduction

Bien que le phénomène soit plus ancien avec des descriptions de cas cliniques remontant au XIX^e siècle, la définition et la description du syndrome transsexuel, dans la forme actuelle que nous lui connaissons, viennent de fêter leur soixantième anniversaire. En effet, en 1953, à la suite de la première Transformation Hormonale et Chirurgicale (THC)¹ considérée comme réussie de George devenu Christine Jorgensen rendue publique en décembre 1952 [1], l'endocrinologue/sexologue

¹ L'abréviation THC sera utilisée dans la suite de ce texte pour désigner la Transformation Hormonale et chirurgicale.

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/908560>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/908560>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)