

Article original

Éléments d'introduction à la question du rêve dans la psychose[☆]

Elements of introduction about dreams in psychosis

Nicolas Brémaud^{a,*},^b

^a Psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, membre associé « laboratoire recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social », EA 4050, université Rennes-2 – Haute-Bretagne, IME « Le Marais », 13, rue Saint-Dominique, 85300 Challans, France

^b IME « Les Terres Noires », route de Mouilleron, 85000 La Roche/Yon, France

Reçu le 19 mai 2010

Résumé

Dans la mesure où un certain nombre de patients psychotiques apportent en séance des éléments de rêves, et que bien souvent le clinicien ne sait trop que faire de ce matériel (faut-il l'interpréter, faut-il encourager le patient à raconter son rêve, à associer, etc.), il nous a semblé utile de reprendre cette question des rêves dans la psychose, et de tenter de répondre à ce qui peut faire problème en pratique. L'auteur propose pour commencer de revenir sur les références freudiennes incontournables qui articulent la question du rêve à celle des psychoses. L'accent est mis ensuite sur certains travaux qui font état du rôle que peuvent jouer les rêves chez certains sujets psychotiques. Ce sera l'occasion de marquer l'écart entre rêve et délire (la psychose n'est pas une forme de rêve continu), et de souligner l'importance de *l'usage* qui est fait par le patient de son propre rêve. Nous reviendrons de façon nécessaire aussi sur l'« ombilic du rêve » freudien, en l'articulant au *réel* lacanien et au concept de *semblant*, deux concepts importants qui nous aideront à mieux saisir la structure du rêve dans la psychose, son statut, sa fonction, et l'idée que nous nous faisons quant au maniement des rêves de patients psychotiques.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Psychanalyse ; Rêve ; Psychose ; Réel ; Freud S. ; Lacan J. ; Semblant ; Étude théorique ; Cas clinique

[☆] Toute référence à cet article doit porter mention : Brémaud N. Éléments d'introduction à la question du rêve dans la psychose. *Evol psychiatr* 2012;77(4).

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : bremaudnicolas@yahoo.fr

Abstract

Many psychotic patients bring into psychotherapy or into psychoanalytic treatment some elements of dreams. Sometimes, psychoanalysts or psychologists are quite embarrassed by these elements: should we interpret them? Should we encourage these patients to associate? For beginning, the author proposes few Freudian references concerning relations between dreams and psychosis. Then, we'll see how many authors consider the role of dream into psychosis. Therefore, we'll show the difference between dream and delirium, and we'll insist on which utilization of his dream the psychotic patient can make. At last, we'll consider three psychoanalytic concepts: the “umbilicus of dream”, the Real (*Réel*, in French), and the “semblant” (these two last concepts are lacanian concepts). With these concepts, we'll apprehend the structure of psychotic dream, his statute, his function, and how it could help us in our profession.

© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Psychoanalysis; Dreams; Psychosis; Real; S. Freud; J. Lacan; Semblant; Theoretical research; Clinical case

Nous travaillons à faire la lumière sur les psychoses lorsque nous nous efforçons d'élucider le mystère du rêve

(S. Freud, *L'interprétation des rêves*)

Dès ce moment, je m'appliquais à chercher le sens de mes rêves, et cette inquiétude influa sur mes réflexions de l'état de veille. Je crus comprendre qu'il existait entre le monde externe et le monde interne un lien (. . .). La conscience que désormais j'étais purifié des fautes de ma vie passée me donnait des jouissances morales infinies ; la certitude de l'immortalité et de la coexistence de toutes les personnes que j'avais aimées m'était arrivée matériellement
(Nerval, *Aurélia*)

1. Introduction

Le rêve met-il à l'épreuve la théorie psychanalytique des psychoses ? On sait que le rêve, pour Freud, est une formation de l'inconscient, que sa structure est commune à celle qui répond aux lois de l'inconscient. À suivre la théorie freudienne du rêve, on voit donc assez difficilement au premier abord comment l'on pourrait articuler et soutenir la question du rêve dans les psychoses. Or les psychotiques rêvent aussi. Pourquoi le sujet psychotique rêve-t-il ? Si le rêve c'est du refoulé – ou plutôt un retour du refoulé – s'il est directement le témoin des processus inconscients, alors comment se fait-il qu'il y ait des rêves dans la psychose ? La question n'est pas que théorique mais aussi clinique, pratique, puisqu'il n'est pas rare, par exemple, d'entendre que tel sujet ne peut être diagnostiqué psychotique dans la mesure où il rapporte en séances certaines productions oniriques. Et puis si les psychotiques rêvent, que sont ces rêves ? Quel statut leur donner ? Ont-ils une fonction particulière ? Les rêves des psychotiques jouent-ils un rôle ou ont-ils une influence quelconques sur le tableau clinique ?

Renseignent-ils sur la question diagnostique¹ ?

¹ C'était une évidence pour Ferenczi : « Les rêves ont une valeur diagnostique incontestable, ou du moins l'auront lorsque l'on parviendra à une connaissance systématique de la psychologie et aussi de la pathologie du rêve » ([1], p. 91).

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/908724>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/908724>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)