

Article original

Les adolescents vulnérables et les alternatives thérapeutiques en protection de l'enfance[☆]

Vulnerable teenagers and therapeutic alternatives in foster care

Didier Drieu^{a,*}, Saeid Sarabian^b, Marie Plagès^c

^a Maître de conférences HdR en psychologie clinique et pathologie, psychologue psychanalyste de groupe Centre de guidance ACSEA, CERReV, université de Caen, 7, rue Bicoquet, 14000 Caen, France

^b Assistant Clinical Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University Iran, docteur en psychologie clinique et pathologique, CERReV, MRSB Esplanade de la Paix, 14000 Caen, France

^c Psychologue clinicienne, chercheur collaboration CERReV, 12, rue Pasteur, 14000 Caen, France

Reçu le 15 août 2010

Résumé

Les adolescents dits « incasables » sont des jeunes qui ont rencontré de multiples difficultés dans leurs parcours en Protection de l'Enfance. Celles-ci prennent leurs sources dans des problématiques d'attachement et dans les traumatismes. Bien souvent, on constate que ces facteurs ne sont pas suffisamment pris en charge par les institutions. Le regard porté sur la posture institutionnelle nous montre alors comment les pratiques sont cloisonnées. À travers l'histoire d'un jeune pris en charge en Protection de l'Enfance et dans le soin psychiatrique, nous voulons ici discuter des enjeux institutionnels qui amènent parfois l'adolescent dans une impasse. Nous aborderons les alternatives thérapeutiques pour permettre une élaboration de ces problématiques institutionnelles.

© 2012 Publié par Elsevier Masson SAS.

Mots clés : Adolescent ; Vulnérabilité ; Institution ; Narcissisme ; Protection sociale de l'enfance ; Analyse institutionnelle ; Transfert ; Contre-transfert ; Cas clinique

Abstract

Adolescents faced with numerous difficulties in the course of their stay in foster care become vulnerable. Most of them experience trouble in their relationships (attachment to their family, trauma. . .). We observe

[☆] Toute référence à cet article doit porter mention : Drieu D, Sarabian S, Plagès M. Les adolescents vulnérables et les alternatives thérapeutiques en protection de l'enfance. *Evol Psychiatr* 2012;77(2).

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : didier.drieu@unicaen.fr (D. Drieu).

that these factors are often not addressed by institutions. Sometimes there is lack of continuity in the services offered to these youth, which implies many breaks within therapeutic and foster care. Using a clinical example, we would like to discuss issues related to institutions, as well as therapeutic alternatives to institutional care.

© 2012 Published by Elsevier Masson SAS.

Keywords: Teenagers; Vulnerability; Institution; Narcissism; Social welfare of the childhood; Institutional analysis; Transference; Counter-transference; Clinical case

Sans pouvoir penser des liens de cause à effet, nous sommes amenés souvent à évoquer l'importance d'antécédents traumatiques en jeu dans les troubles des adolescents. Dans les conduites suicidaires, nous relevons par exemple l'existence de facteurs de risque tels que des hospitalisations, des troubles psychologiques, des conduites addictives précédant les actes, ces parcours insistant sur une plus grande vulnérabilité des jeunes suicidants. Par ailleurs, est notée aussi une fréquence d'antécédents de problèmes familiaux (dépression maternelle, instabilité familiale) décrivant un climat familial porteur d'insécurité narcissique. Les données épidémiologiques en population générale confirment le fait que des antécédents traumatiques personnels et familiaux sont des facteurs potentialisant les risques de troubles à l'adolescence [1]. Ailleurs, dans des enquêtes sur l'abus de substances, ce sont les liens à la famille souvent décrits comme précaires, qui s'avèrent « pathogènes » et potentialisateurs de risques avec les pairs [2]. Réalisées dans une orientation psychosociale, ces enquêtes nous semblent devoir être mises en perspective, voire complétées par les observations cliniques de praticiens ayant pu suivre ces jeunes après une tentative de suicide ou des comportements de dépendance.

Nous voulons souligner ici l'importance d'une vulnérabilité traumatique chez ces adolescents venant à la suite de violences symboliques dans la filiation et de difficultés identificatoires en lien avec les conflits de dépendance. Cette vulnérabilité joue encore un rôle plus important dans les parcours des adolescents en Protection de l'Enfance. Leurs ruptures, leurs troubles du comportement ne nous paraissent pas suffisamment mis en perspective avec ces problèmes d'héritage traumatique. Ces situations nous paraissent fonctionner en résonance dans les parcours des adolescents incasables avec une inadéquation des prises en charge, ces achoppements dans les liens de transmission finissant par être complètement impensés dans les institutions qui les accueillent.

Nous voulons illustrer cette problématique à l'aide d'une vignette clinique relevant d'une recherche menée sur les parcours de « jeunes incasables », ces sujets qui « ni vraiment fous, ni simplement délinquants » ne relèvent spécifiquement « ni du psychiatrique, ni du judiciaire, ni de l'éducatif » [3].

1. Un adolescent aux prises avec un héritage traumatique

Ahmed¹ est un adolescent de 17 ans et demi que nous avons rencontré dans une chambre d'isolement d'un service de psychiatrie. Les soignants et éducateurs qui le suivent ont été intéressés par notre proposition de recherche, vu que ce jeune demeure depuis 2 ans et demi dans ce service après de multiples échecs de projets. Enfant de parents d'origine algérienne, nous le prendrons au départ pour un fils de harkis. Le père s'inscrit dans la communauté harki par défaut et révélera

¹ Nous évoquons l'histoire d'Ahmed dans un autre écrit consacré aux parcours des adolescents vulnérables en protection de l'enfance [4].

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/908819>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/908819>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)