

Corps et psychose

Le repérage de l'affect dans l'entretien clinique avec le patient souffrant de schizophrénie : proposition méthodologique[☆]

*The detection of affect in clinical interview with schizophrenic patient:
Methodological proposition*

Sophie Barthélémy^{a,*}, Michel Musiol^b, Guy Gimenez^c

^a Psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, chargée d'enseignement à l'université de Provence, centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et de l'émotion (PsyCLÉ, EA3273), centre hospitalier Montperrin, pôle 13G20, 109, avenue du Petit-Barthélémy, 13617 Aix-en-Provence cedex 1, France

^b Professeur des universités, université de Nancy (Nancy 2), laboratoire de psychologie des universités Lorraines, EA 4165, campus lettres et sciences humaines, boulevard Albert-1^{er}, 54015 Nancy cedex, France

^c Psychologue clinicien, maître de conférence à l'université de Provence, centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et de l'émotion (PsyCLÉ, EA3273), campus lettres et sciences humaines, département de psychologie, université de Provence, 29, avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, France

Reçu le 29 juillet 2009

Disponible sur Internet le 16 juillet 2010

Résumé

Les auteurs abordent la question de l'expression de l'affect dans l'entretien clinique avec le patient souffrant de schizophrénie à partir de l'analyse des interactions langagières, en montrant que l'interaction verbale est un lieu d'investigation privilégié de la rationalité de l'affect. Ils se proposent de réfléchir à un modèle d'analyse et de formalisation permettant d'initier la construction d'un modèle qui circonscrit les types de configurations dialogiques sous-jacentes aux stratégies thérapeutiques porteuses de changement. La dimension affective telle qu'elle est étudiée par les théories psychanalytiques est réinterrogée au risque des théories cognitivoconversationnelles. L'éclairage cognitivo-dialogique est, en effet, utilisé pour mettre en évidence l'existence de marqueurs associés à l'expression des affects, d'une part, au niveau de la structure syntaxico-sémantique des énoncés, d'autre part, au niveau de la configuration des structures conversationnelles. En ce sens, l'article présente une méthode permettant d'étudier la structure des conversations en montrant en

[☆] Toute référence à cet article doit porter mention: Barthélémy S, Musiol M, Gimenez G. Le repérage de l'affect dans l'entretien clinique avec le patient souffrant de schizophrénie: proposition méthodologique. *Evol psychiatr* 2010; 75.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : so.barthelemy@voila.fr (S. Barthélémy).

quoi elles sont la matrice de l'accomplissement de l'expression des affects dans l'interaction. À partir d'une illustration, les auteurs expliquent comment certains types d'intervention du clinicien constituent un support à l'exploration de l'affect dans l'échange. La séquence dialogique étudiée invite à penser que certaines modalités d'interaction réorganisent le rapport du sujet à ses propres affects, en actualisant dans le lien au thérapeute. Les auteurs avancent alors l'idée que la relation dialogique facilite la création d'un espace psychique particulier permettant le co-étayage entre les liens intersubjectifs et l'intrapsychique.

© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Psycholinguistique ; Communication verbale ; Entretien thérapeutique ; Affect ; Schizophrénie ; Relation soignant soigné ; Discours ; Analyse dialogique ; Cas clinique

Abstract

The authors take up the question of expression of affect in clinical interview with schizophrenic patient from analysis of interactions; they underline that verbal interaction enable privileged investigation of affect rationality. They propose a reflection about a model of analysis and formalisation; this one may initiate the construction of a model which emphasizes the types of conversational shapes underlying therapeutic strategies of change. The emotive dimension, as it is studied in psychoanalytic theories can be questioned by cognitive and conversational theories. Indeed, cognitive and conversational enlightenment are used to bring out marks of affect expression, on the one hand, about syntactic and semantic structure of utterances, on the other hand, about shapes of conversational structures. So, this article presents a method which permits to study structure of conversations as ground of accomplishment of affect expression in interaction. From an illustration, the authors explain how some clinician's interventions are a prop of exploration of affect in conversation. The studied conversational sequence invite to think that some modalities of interaction organize connection of subject with his own affects, updating it in therapeutic relation. The authors brings out the idea that conversational relation facilitate the creation of a specific psychic space permitting mutual prop between intersubjective ties and intrapsychic.

© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Psycholinguistics; Communication; Clinical interview; Affect; Schizophrenia; Therapeutic relation; Verbal interaction; Conversational analysis; Clinical case study

1. Introduction

Nous traitons de la question de l'expression de l'affect dans l'entretien « patient souffrant de schizophrénie-clinicien ». Celle-ci peut se développer selon différents axes. Tout d'abord, nous nous intéressons aux interactions langagières en partant du principe selon lequel l'interaction verbale constitue un cadre d'observation privilégié de l'intrication du cognitif et du social [1]; nous partons donc de l'idée selon laquelle il existe une relation de dépendance entre les « schémas de pensées des interlocuteurs » et les « structures de la conversation » [2,3]. Ensuite, nous nous centrons sur l'affect, considéré comme retentissement émotionnel d'une expérience, dans le sens où il contribue à la construction des représentations mentales et interfère avec les processus mentaux. Ainsi, nous montrons que l'interaction verbale est un lieu d'investigation privilégié de la rationalité de l'affect. Il s'agit alors de préciser un modèle d'analyse et de formalisation qui nous conduit au repérage de l'affect et de la progression de sa transparence dans l'interaction. Les psychothérapies pouvant être envisagées comme des événements de parole¹, nous souhaitons construire

¹ Grossen M., Trognon A. L'entretien clinique : une conversation ordinaire ? In: *Pragmatique et psychologie*. ([4], p. 139–153).

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/908893>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/908893>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)