

Caso Clínico

Clinical Case

Epaminondas Belo Neto^{1,2,3}
Carlos Manuel de Carvalho⁴
Márcia Teresa Belo^{1,2,3}
André Filipe Marcondes Vieira^{1,3,5}
Thalita Bittar Carneiro de Oliveira³
Maria Catarina Pinto Pereira⁴
Gustavo Modesto Leal⁴
Mario Monjardim Castello Branco^{1,2,3}

Um raro caso de *fetus-in-fetu* intrapulmonar

A rare case of intrapulmonary fetus-in-fetu

Recebido para publicação/received for publication: 05.04.11
Aceite para publicação/accepted for publication: 05.04.29

Resumo

Fetus-in-fetu (FIF) é uma condição patológica rara, que usualmente se apresenta como um tumor embrionário localizado na cavidade abdominal ou no retroperitônio. Alguns casos foram descritos na cavidade craniana, coluna cervical, ovário, escroto e fígado. Os autores descrevem um caso de FIF intrapulmonar numa criança com 12 anos que se encontrava em

Abstract

Fetus-in-fetu (FIF) is a rare pathological condition, which presents as a congenital tumor, usually in the abdomen or retroperitoneum. A few cases have been reported in the cranial cavity, cervical spine, ovary, scrotum and liver. We presently report a case of intrapulmonary FIF in a 12-year-old girl who was on treatment for pulmonary tuberculosis and had no symptoms related to the tumor. To our knowledge

¹ Universidade Gama Filho

² Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

³ Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

⁴ Hospital Municipal da Lagoa

⁵ Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil.

Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Chefe do Serviço: Mário Monjardim Castello Branco

Rua Santa Luzia, 206 7ª Enfermaria

Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Código de endereço postal: 20020-022

e-mail: mcbranco@centroin.com.br

Telefone /Fax: (5521) 25321661

tratamento para tuberculose pulmonar e não apresentava sinais ou sintomas relacionados com o tumor. Após revisão bibliográfica, concluímos ser este o primeiro caso de FIF intrapulmonar descrito na literatura.

Rev Port Pneumol 2005; XI (3): 321-325

Palavras-chave: Pulmão, *fetus-in-fetu*, teratoma fetiforme, massa mediastínica, tumor.

this is the first reported case of FIF with pulmonary presentation.

Rev Port Pneumol 2005; XI (3): 321-325

Key Words: Lung, *fetus-in-fetu*, fetiform teratoma, mediastinal mass, tummor

Não há registo na literatura de FIF com apresentação intrapulmonar

Introdução

Fetus-in-fetu (FIF) é uma condição patológica rara, que usualmente se apresenta como um tumor embrionário na cavidade abdominal ou no retroperitoneu. O termo *fetus-in-fetu* é utilizado para definir uma malformação congénita que se assemelha ao teratoma fetiforme, e distingue-se deste último pela presença de coluna vertebral, embora recentemente este critério venha sendo questionado.^{1,2}

O FIF é diagnosticado geralmente no primeiro ano de vida, predomina no sexo masculino (2:1) e é mais frequentemente identificado no abdomen e retroperitoneu.³ Alguns casos foram relatados na cavidade craniana, coluna cervical, ovário, escroto e fígado.^{4,5}

Não há registo na literatura de FIF com apresentação intrapulmonar.

Relato do caso

Uma menina de 12 anos de idade foi encaminhada para o Serviço de Pediatria do Centro Municipal de Saúde, onde a mãe recentemente iniciara tratamento para tuberculose pulmonar, para avaliação clínica de acordo com as normas do Programa de Controle de Tuberculose do Ministério da Saúde do Brasil para os contactantes de tuberculose. No momento da consulta, a menina relatou que há quinze dias apresentava tosse produtiva diária sem outros sintomas associados. O exame físico era normal. Foi realizada a pesquisa de bacilo ácido-álcool resistente (BAAR) no escarro e solicitada telerradiografia de tórax. O exame

Download English Version:

<https://daneshyari.com/en/article/9386858>

Download Persian Version:

<https://daneshyari.com/article/9386858>

[Daneshyari.com](https://daneshyari.com)